

Ορθολογική Διαχείριση Αποβλήτων Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Κ.Κ.) – Υποχρεώσεις Μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών

Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2023 (13.04.2023)

Ανθή Χαραλάμπους
Διευθύντρια ideopsis Ltd

Χημικός Μηχανικός (ΕΜΠ),
MSc Περιβαλλοντική Μηχανική,
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA),
P.Dip Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας



ΕΤΕΚ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΔΑ
Κυπριακός Οργανισμός
Διαχείρισης Αποβλήτων

06 Μαρτίου 2025

Διαχείριση Αποβλήτων Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΚΚ)

- Μέχρι πρόσφατα, οι ευθύνες για την Διαχείριση των Α.Κ.Κ ήταν στο **Υπουργείο Εσωτερικών**. Στις **5/2/2016** όλες οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στο **Τμήμα Περιβάλλοντος** του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
- Το **Τμήμα Περιβάλλοντος** έχει την πλήρη ευθύνη για την εφαρμογή της νομοθεσίας (**αδειοδότηση και επιθεώρηση**).
- Ως το 2020 θα έπρεπε να είχε επιτευχθεί ανακύκλωση τουλάχιστον **70% των Α.Κ.Κ**, όπως ορίζεται στους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως 2016 και την Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα. Παρόλα αυτά το 2020 είχε επιτευχθεί μέρος του στόχου δηλαδή **57% Ανακύκλωση των Α.Κ.Κ και το υπόλοιπο 43% οδηγείται σε ΧΥΤΑ**.



Photo: <https://researchleap.com/investigation-of-construction-and-demolition-wastes-in-the-european-union-member-states-according-to-their-directives/>

Με την έναρξη ισχύος των Κανονισμών (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) ΚΔΠ 112/2023, οι προηγούμενοι καταργούνται.

Κατηγορίες στερεών αποβλήτων



Παραγωγή στερεών αποβλήτων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στην ΕΕ και τα κράτη μέλη


Waste generation by economic activities and households, 2018

(% share of total waste)

	Mining and quarrying	Manufacturing	Energy	Construction and demolition	Other economic activities	Households
EU-27	26.3	10.6	3.5	36.0	15.4	8.2
Belgium	0.1	24.9	1.2	33.5	33.1	7.2
Bulgaria	82.4	2.0	10.0	0.1	3.1	2.4
Czechia	0.3	18.2	1.8	41.6	24.8	13.3
Denmark	0.0	4.7	5.1	56.0	17.8	16.3
Germany	2.2	13.9	2.3	55.6	16.8	9.2
Estonia	29.5	18.8	32.3	9.5	7.6	2.4
Ireland	14.2	24.7	1.1	13.6	35.1	11.4
Greece	56.4	11.8	7.6	5.0	9.2	10.1
Spain	8.6	10.8	4.6	29.8	28.5	17.7
France	0.4	6.6	0.4	70.2	13.7	8.7
Croatia	12.0	8.9	1.3	22.7	31.7	23.3
Italy	0.8	16.5	1.3	35.3	28.7	17.5
Cyprus	6.6	16.3	0.1	45.8	14.5	16.8
Latvia	0.1	21.7	2.5	17.5	25.7	32.6
Lithuania	1.6	37.2	2.1	8.8	30.3	20.0
Luxembourg	0.0	6.9	0.1	81.2	9.7	2.1
Hungary	1.0	14.6	11.2	33.2	25.1	14.9
Malta	1.6	1.1	0.0	79.3	10.9	7.2
Netherlands	0.0	9.6	1.1	70.0	13.3	6.0
Austria	0.1	8.7	0.8	74.4	9.3	6.7
Poland	36.7	17.0	10.7	9.7	20.6	5.3
Portugal	0.2	19.0	1.1	8.8	38.1	32.8
Romania	87.9	4.0	3.4	0.3	2.4	2.1
Slovenia	0.2	20.2	11.8	8.1	51.9	7.8
Slovakia	2.2	27.5	7.9	4.4	39.8	18.2
Finland	74.9	6.7	1.0	12.3	3.5	1.6
Sweden	74.7	3.7	1.4	8.9	8.0	3.2
United Kingdom	5.2	4.0	0.2	48.8	32.4	9.4

Waste generation by economic activities and households, EU-27, 2018


(% share of total waste)



Waste streams by source




Waste streams by type of waste



Source: Eurostat 2010 data on EU-28 and Norway

Κατηγοριοποίηση
των Πηγών
Προέλευσης των
ΑΚΚ



Ανθρωπογενείς Πηγές:

- α. Απόβλητα προερχόμενα από **Εκσκαφές**, τα οποία απαντώνται σχεδόν σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα. Η ποσότητα των ΑΚΚ στην περίπτωση αυτή διαφοροποιείται σημαντικά ανά έτος, αφού εξαρτάται από το πλήθος και το μέγεθος των τεχνικών έργων, αλλά και η σύστασή τους ποικίλει ανάλογα το είδος του έργου, την τοποθεσία, τις προηγούμενες χρήσεις και τα γεωλογικά δεδομένα.
- Συνήθως η συγκεκριμένη υποκατηγορία αποτελείται από **χώματα εκσκαφών, άμμο, χαλίκια, πέτρες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει από μια εκσκαφή.**




Ανθρωπογενείς Πηγές:

- β. Απόβλητα προερχόμενα από **Κατεδαφίσεις**, τα οποία χαρακτηρίζονται εξίσου από **μεγάλη ανομοιογένεια**, εξαρτώμενα από τα υλικά κατασκευής της εκάστοτε δομής (κτίρια, οικοδομές, τεχνικά έργα υποδομής προς επισκευή ή ολική ανακαίνιση κλπ.) που πρόκειται να κατεδαφιστεί, την παλαιότητά της, την χρήση της καθώς επίσης και από το είδος της κατεδάφισης (ολική ή επιλεκτική).
- Στην συγκεκριμένη κατηγορία συναντάμε υλικά όπως σκυρόδεμα, τούβλα, πλάκες επίστρωσης, γύψο, είδη υγιεινής, χώμα χαλίκι, αλλά και σωληνώσεις από δίκτυα απορροής αποχέτευσης, ύδρευσης, προϊόντα ξυλείας κλπ.
- Συνήθως κατά τις κατεδαφίσεις εκτός των αδρανών υλικών που πρέπει να διαχειριστούν, μπορεί να περιέχονται και επικίνδυνα υλικά.



η λίστα μπεστ σέλερ των NEW YORK TIMES



SHERRI DUSKEY RINKER • TOM LICHTENHELD

Ανθρωπογενείς Πηγές:

- γ. Απόβλητα προερχόμενα από **Κατασκευές (συμπεριλαμβανομένων ανακαινίσεων)**, όπως ξύλο, πλαστικό, γυαλί, καλώδια, χρώματα, διάφορα αδρανή οικοδομικά υλικά και στοιχεία επικαλύψεων προσόψεων και γενικά όλα εκείνα τα υλικά τα οποία μπορούμε να συναντήσουμε σε ένα εργοτάξιο κάποιου έργου κατασκευής, επισκευής, επέκτασης κλπ.
- Στην κατηγορία αυτή σημαντικές ποσότητες αποτελούν και τα **υλικά συσκευασίας** των παραπάνω υλικών.

Ανθρωπογενείς Πηγές:

- δ. Απόβλητα προερχόμενα από **Εργασίες Οδοποιίας**, όπως ασφαλτικά και γενικότερα υλικών οδοστρώματος και υπόβασης αυτού (χαλίκια, άμμος, σκύρα, κλπ.) τα οποία μπορούν να προκύψουν από κατασκευή, αποξήλωση και ανακατασκευή έργων οδοποιίας.



Ποσοστιαία
σύσταση
Αποβλήτων
Κατασκευών &
Κατεδαφίσεων

Κατηγορία Αποβλήτου	Ποσοστιαίο Εύρος (%)
Σκυρόδεμα και Τοιχοποιία	40-84
Σκυρόδεμα	12-40
Τοιχοποιία	8-54
Ασφαλτος	4-26
Άλλα (Ανόργανα)	2-9
Ξύλο	2-4
Μέταλλα	0,2-4
Γύψος	0,2-0,4
Πλαστικά	0,1-2
Διάφορα	2-36






© ideopsis 2025



© ideopsis 2025

Chart — Mineral waste from construction and demolition, waste treatment



Κύπρος:
57%
Ανακύκλωση
43% ΧΥΤΑ



Στόχος για
ανακύκλωση ή/και
ανάκτηση είναι 70%
ΑΚΚ κατά βάρος

Προβλήματα που παρατηρούνται με τη διαχείριση των ΑΚΚ στην Κύπρο

- Παράνομη απόρριψη ΑΚΚ σε χωράφια, ρυάκια και χωματερές.
- Μειωμένο ποσοστό εγγραφής των Εργοληπτών οικοδομικών και τεχνικών έργων στα Συλλογικά Συστήματα.
- Άγνοια έναρξης εργασιών από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από τους Επιθεωρητές για εφαρμογή της νομοθεσίας στα Εργοτάξια.
- Αδυναμία και παραλήψεις στην εφαρμογή της νομοθεσίας και των Κανονισμών, ειδικά όσον αφορά τους ελέγχους σε παραγωγούς και διαχειριστές ΑΚΚ.



Πηγή: Δρ Ευγένιος Ευγενίου, Τμήμα Περιβάλλοντος

Photo:https://issuu.com/abhisheksathe/docs/final_dissertation_report_abhishek_sathe_150
#google_vignette

Σκοπός των νέων Κανονισμών ΑΚΚ (2023)




ΣΚΟΠΟΣ

Αποσκοπούν στην προστασία του Περιβάλλοντος και της Ανθρώπινης υγείας θεσπίζοντας νέα μέτρα για την ορθολογική διαχείριση των ΑΚΚ με στόχο την επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση τους τουλάχιστον **70%**.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ισχύουν για τον **ιδιοκτήτη έργου**, τον **παραγωγό ΑΚΚ**, τα **Συλλογικά Συστήματα**, τους αδειοδοτημένους **διαχειριστές ΑΚΚ** και εφαρμόζονται σε σχέση με τα απόβλητα που προέρχονται από κατασκευές και κατεδαφίσεις της **κατηγορίας αποβλήτων 17** και ξεπερνούν τα **12 m³**




Παραγωγός αποβλήτων ΑΚΚ

σημαίνει το πρόσωπο του οποίου
η δραστηριότητα παράγει ΑΚΚ
και περιλαμβάνει τους
εργολήπτες τεχνικών και
οικοδομικών έργων, καθώς και
τους ιδιοκτήτες έργων σε
περίπτωση που δεν
μεταβιβάζουν την ευθύνη
διαχείρισης των ΑΚΚ στον
εργολήπτη.



Ο Εργολήπτης οργανώνει ή συμμετέχει σε Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ ή διατηρεί και λειτουργεί Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ [Κανονισμός 6 (3)] και καταβάλλει το σχετικό τέλος εγγραφής και συμμετοχής.



Ο Εργολήπτης πριν από την έναρξη της εκτέλεσης του έργου συνάπτει συμφωνία με αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης ΑΚΚ για παραλαβή και διαχείριση των αποβλήτων του [Κανονισμός 6(1)(β)(ν) της [Κ.Δ.Π. 112/2023](#)].

Εμπλεκόμενοι παράγοντες

Υποχρεωτική με βάση τον νόμο η εγγραφή των εργολάβων σε Συλλογικό ή Ατομικό σύστημα

**Συλλογικό
Σύστημα**

**Παραγωγός
ΑΚΚ/
Εργολάβος**

Αφού του έχει μεταβιβαστεί η ευθύνη από τον ιδιοκτήτη, τότε α) κοστολογεί τη διαχείριση των αποβλήτων από τη φάση της προσφοράς, β) γνωστοποιεί έναρξη εργασιών, γ) είναι γραμμένος σε συλλογικό σύστημα, δ) Ετοιμάζει ΣΔΑ ε) κοινοποιεί στο ΣΣ

Πιστοποιεί το ΣΔΑ, επιβεβαιώνει τα στοιχεία που υποβλήθηκαν.
Παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή του ΣΔΑ

**Επιβλέπων
Μηχανικός**

Μελετητής

Ο **Μελετητής** εκτιμά και υπολογίζει τις ποσότητες αποβλήτων κατά το **στάδιο μελέτης** του έργου

Μέγιστη καταγεγραμμένη σπατάλη δομικών υλικών

Στάδια κατασκευής

- Στάδιο 1. Χωματουργικά έργα
- Στάδιο 2. Εξωτερικός τοιχοποιία, εσωτερικά χωρίσματα και οροφές
- Στάδιο 3. Παράθυρα και πόρτες
- Στάδιο 4. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τηλεπικοινωνίες
- Στάδιο 5. Υπηρεσίες κλιματισμού
- Στάδιο 6. Υδραυλικές εγκαταστάσεις
- Στάδιο 7. Υπηρεσίες θέρμανσης
- Στάδιο 8. Υπηρεσίες πυροπροστασίας
- Στάδιο 9. Θερμική ηλιακή ενέργεια
- Στάδιο 10. Ανελκυστήρες
- Στάδιο 11. Υαλοπίνακες
- Στάδιο 12. Εσωτερική διακόσμηση
- Στάδιο 13. Κηπουρική

Υλικό	Μέγιστο ποσοστό σπατάλης %
Τσιμέντο	3.-4.
Άμμος	6.-15.
Χονδρόκοκκα αδρανή	6.-8.
Χάλυβας οπλισμός	4.5-6
Δομικός Χάλυβας	12.-15.
Τούβλα	3.-4.
Επιχωματώσεις	4.-5.
Πλακάκια	1.-2.
Γρανίτης	8.-12.
Βαφές	3.-4.
Ξυλα	5
Σκυρόδεμα	1.-5.
Κονιάματα	1.-2.
Αδρανή	2.5

[1] <https://civilplanets.com/allowable-wastage-of-construction-materials/#Material>

[2] <https://www.lceted.com/2021/03/allowable-wastage-of-construction-materials.html>

Υπολογισμός Αποβλήτων με Βάση το Υλικό (Material-Based Estimation)

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στο ποσοστό απώλειας κάθε υλικού κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Ο υπολογισμός γίνεται κατά τη φάση σχεδιασμού, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Καθορισμός της ποσότητας του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί

Π.χ., αν σε ένα έργο απαιτούνται 100 m^3 σκυροδέματος.

Προσδιορισμός του ποσοστού απώλειας για το συγκεκριμένο υλικό

Με βάση στατιστικά δεδομένα ή προηγούμενες μελέτες, η απώλεια σκυροδέματος μπορεί να κυμαίνεται από 5% έως 10%.

Υπολογισμός της ποσότητας αποβλήτων

Αν η απώλεια είναι 5%, τότε:

$100 \text{ m}^3 \times 5\% = 5 \text{ m}^3$ απόβλητο σκυροδέματος

Σκεφτείτε πως αυτοί οι υπολογισμοί θα πρέπει να γίνουν για όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο και να γίνει αντιστοίχιση με τους 59 διαφορετικούς εξαψήφιους κωδικούς αποβλήτων

ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ





Διαχείριση ΑΚΚ – Ιδιοκτήτης έργου μεταβιβάζει τις ευθύνες στον εργολήπτη.

Ο ιδιοκτήτης έργου θα πρέπει


- Να διασφαλίζει ότι ο **εργολήπτης** που αναλαμβάνει την ευθύνη διαχείρισης των ΑΚΚ είναι εγγεγραμμένος σε **Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ** ή διατηρεί και λειτουργεί **Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ**, και
- Να κοστολογεί τη μεταβίβαση της ευθύνης διαχείρισης των ΑΚΚ.



Διαχείριση ΑΚΚ – Ιδιοκτήτης έργου και ευθύνες ιδιοκτήτη έργου

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης του έργου αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη διαχείρισης των ΑΚΚ, αναλαμβάνει, επιπροσθέτως και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις πρόνοιες του Κανονισμού 6 (Υποχρεώσεις παραγωγών ΑΚΚ).

Υποχρεώσεις εργοληπτών σε κάθε έργο



Κατάλογος αποβλήτων



Σύμφωνα με το Άρθρο 8 του περι Αποβλήτων Νόμου, ο Υπουργός με διάταγμα **ΚΔΠ545/2020** εκδίδει τον κατάλογο των αποβλήτων όπου περιλαμβάνονται και τα στερεά επικίνδυνα (των οποίων οι ιδιότητες καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ) του βασικού νόμου.

Κατάλογος αποβλήτων ΚΔΠ 545/2020

- [ΚΔΠ 545/2020 Διάταγμα περί Αποβλήτων \(Κατάλογος Αποβλήτων\) Διάταγμα του 2020.](#)
- Οι διάφορες κατηγορίες αποβλήτων του Καταλόγου προσδιορίζονται πλήρως με τον **εξαψήφιο κωδικό** για το απόβλητο και τους αντίστοιχους **διψήφιους και τετραψήφιους κωδικούς** για τους τίτλους των κεφαλαίων.
- Ο (*) συμβολίζει **επικίνδυνο απόβλητο**

Ε.Ε. Παρ. III(I)
Αρ. 5402, 27.11.2020
Αριθμός 545

Κ.Δ.Π. 545/2020

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2016

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 8(1)

Προοίμιο.

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο –

Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L 312,
22.11.2008,
σ. 3.
Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 370,
30.12.2014,
σ. 44.

(α) «Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών»,

(β) «Απόφαση 2014/955/ΕΕ της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο των αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 8(1) των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως (Αρ. 2) του 2016, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

185(I) του 2011
6(I) του 2012
32(I) του 2014
55(I) του 2014
31(I) του 2015
3(I) του 2016
120(I) του 2016.

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Αποβλήτων (Κατάλογος Αποβλήτων) Διάταγμα του 2020.

Κατάλογος
αποβλήτων.
Παράρτημα.

2. Ο Κατάλογος αποβλήτων παρατίθεται στο Παράρτημα που ακολουθεί.

Κατάργηση
Διατάγματος.

3. Το περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Κατάλογος Αποβλήτων) Διάταγμα του 2003 (Κ.Δ.Π. 157/2003) καταργείται.

Κεφάλαια του καταλόγου αποβλήτων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
01	<u>ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ</u>	Α κεφάλαια σχετιζόμενα με την <u>πηγή</u> αποβλήτων
02	<u>ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ</u>	
03	<u>ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ</u>	
04	<u>ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ</u>	
05	<u>ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ</u>	
06	<u>ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ</u>	
07	<u>ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ</u>	
08	<u>ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (ΠΔΠΧ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟΥ ΥΑΛΟΥ) ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ</u>	
09	<u>ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ</u>	
10	<u>ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ</u>	
11	<u>ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ· ΥΔΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ</u>	
12	<u>ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ</u>	
13	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 05 ΚΑΙ 12)	Β κεφάλαια σχετιζόμενα με τον <u>τύπο</u> αποβλήτων
14	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ, ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ 07 ΚΑΙ 08)	
15	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ· ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ	
16	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ	Γ
17	<u>ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)</u>	Α κεφάλαια σχετιζόμενα με την <u>πηγή</u> αποβλήτων
18	<u>ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΖΩΩΝ ΚΑΙ/Η ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ)</u>	
19	<u>ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ</u>	
20	<u>ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΡΩΝ</u>	

Κατάλογος αποβλήτων/ Απόβλητα ΑΚΚ

- Ο κατάλογος απαριθμεί απόβλητα τα οποία ορίζονται με έναν εξαψήφιο κωδικό. Τα διάφορα είδη αποβλήτων διαιρούνται σε 20 κεφάλαια. Οι αριθμοί αυτών των κεφαλαίων είναι τα δύο πρώτα ψηφία του κωδικού των αποβλήτων.
- Το κεφάλαιο 17 συγκεντρώνει τα «Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις (περιλαμβάνεται χώμα εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες)», αλλά ορισμένα απόβλητα που μπορούν να βρεθούν σε ένα εργοτάξιο μπορούν να συνδέονται και με άλλα κεφάλαια.
- Ανεξαρτήτως του είδους, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο κτίριο θα πρέπει να υπάρχουν **άλλα είδη αποβλήτων, όπως έπιπλα, εξοπλισμός πυρασφάλειας κ.λπ.**, που πρέπει να καταγραφούν στον έλεγχο αποβλήτων ή Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Τα διάφορα είδη αποβλήτων ΑΚΚ ανήκουν σε μία από τις παρακάτω ομάδες:

- **Αδρανή απόβλητα**- απόβλητα που δεν υφίστανται καμία σημαντική φυσική, χημική ή βιολογική μετατροπή. Τα αδρανή απόβλητα δεν θα επηρεάσουν άλλα υλικά, ακόμα κι αν έρθουν σε επαφή με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να προκαλέσει περιβαλλοντική ρύπανση ή επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου.
- Η εκπλυσιμότητα και η περιεκτικότητα των αποβλήτων σε ρύπους πρέπει να είναι αμελητέα.

Μη αδρανή, μη επικίνδυνα υλικά - Αυτή η ομάδα αποβλήτων μπορεί να διαιρεθεί σε

- **Μέταλλα** - Γενικά, τα μέταλλα είναι εύκολα ανακυκλώσιμα, αλλά αν μολυνθούν ή περιέχουν μεγάλο μείγμα μετάλλων, ενδέχεται να μην είναι ανακυκλώσιμα και να χρειάζεται να γίνει υγειονομική ταφή τους.
- **Ξύλο** - Το ξύλο θα πρέπει να διαιρείται περαιτέρω σε μη επεξεργασμένο (καθαρό) ξύλο, ξύλο επεξεργασμένο χωρίς επικίνδυνες ουσίες και ξύλο επεξεργασμένο με επικίνδυνες ουσίες (τα οποία θα πρέπει να χειρίζεται κανείς ως επικίνδυνα υλικά).
- **PVC** - Το PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο) μπορεί να ανακυκλωθεί εύκολα μηχανικά, αλλά με κατάλληλη διαλογή μπορούν να βελτιστοποιηθούν τα ποσοστά ανακύκλωσης PVC. Τα κύρια είδη PVC που έχουν εντοπιστεί είναι: σκληρό PVC και μαλακό PVC.
- **Κονίαμα** - Απαντάται κυρίως σε υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο.
- **Υλικά συσκευασίας** - Τα απόβλητα συσκευασίας υπόκεινται σε ειδικό κανονισμό (οδηγία 94/62/EK και τροποποιήσεις).
- **Ανάμεικτα μη επικίνδυνα απόβλητα** - έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα οικιακά απόβλητα και η επεξεργασία τους μπορεί να γίνει με τις ίδιες διαδικασίες.
- **Επικίνδυνα απόβλητα** - Τα επικίνδυνα απόβλητα ορίστηκαν στην οδηγία 2008/98/EK ως τα απόβλητα που εμφανίζουν μια ή περισσότερες από τις επικίνδυνες ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα III. Τα επικίνδυνα απόβλητα υπόκεινται σε ειδικές προφυλάξεις για την απόρριψή τους και ρυθμίζονται σε όλη την Ευρώπη.

Το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

- Περιλαμβάνει **59** διαφορετικούς εξαψήφιους κωδικούς αποβλήτων από τις κατηγορίες

15	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ· ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ
-----------	---

<u>17</u>	<u>ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)</u>
------------------	---

20	<u>ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΡΩΝ</u>
-----------	--

ΑΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΚ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	ΕΞΑΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
1	Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι	15 01 01
2	Πλαστική συσκευασία (ναύλον)	15 01 02
3	Ξύλινες συσκευασίες (Παλέτα)	15 01 03
4	Συνθετική συσκευασία (Πολυστερίνη)	15 01 05
5	Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές	15 01 10*
6	Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός άλλα από τα αναφερόμενο στο σημείο 15 02 02	15 02 03
7	Σκυρόδεμα	17 01 01
8	Τούβλα	17 01 02
9	Πλακάκια και κεραμικά	17 01 03
10	Μείγματα ή επιμέρους συστατικά από σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες	17 01 06*
11	Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 01 06	17 01 07
12	Ξύλο	17 02 01
13	Γυαλί	17 02 02
14	Πλαστικά	17 02 03

14	Πλαστικά	17 02 03
15	Γυαλί, πλαστικό και ξύλο που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν μολυνθεί από αυτές	17 02 04*
16	Μείγματα ορυκτής ασφάλτου που περιέχουν λιθανθρακόπισσα	17 03 01*
17	Μείγματα ορυκτής ασφάλτου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 03 01	17 03 02
18	Λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας	17 03 03*
19	Χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος	17 04 01
20	Αργίλιο (Αλουμίνιο)	17 04 02
21	μόλυβδος	17 04 03
22	Ψευδάργυρος	17 04 04
23	Σίδηρος και χάλυβας	17 04 05
24	Κασσίτερος	17 04 06
25	Μεικτά μέταλλα	17 04 07
26	Απόβλητα μετάλλων μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες	17 04 09*
27	Καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο, λιθανθρακόπισσα και άλλες επικίνδυνες ουσίες	17 04 10*
28	Καλώδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 04 10	17 04 11
29	Χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες	17 05 03*
30	Χώματα και πέτρες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 03	17 05 04
31	Μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες	17 05 05*

31	Μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες	17 05 05*
32	Μπάζα εκσκαφών (λυματολάσπες βυθοκόρησης), εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 05	17 05 06
33	Έρμα σιδηροτροχιών που περιέχει επικίνδυνες ουσίες	17 05 07*
34	Έρμα σιδηροτροχιών, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 17 05 07	17 05 08
35	Μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο	17 06 01*
36	Άλλα μονωτικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τις περιέχουν	17 06 03*
37	Μονωτικά υλικά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 17 06 01 και 17 06 03	17 06 04
38	Μπάζα εκσκαφών που περιέχουν αμίαντο	17 06 05*
39	Υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες	17 08 01*
40	Υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 08 01	17 08 02
41	Απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν υδράργυρο	17 09 01*
42	Απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB (π.χ. στεγανωτικά υλικά που περιέχουν PCB, δάπεδα με βάση ρητίνες που περιέχουν PCB, μονάδες στεγανοποιημένης	17 09 02*
43	Άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων αποβλήτων) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες	17 09 03*

43	Άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων αποβλήτων) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες	17 09 03*
44	Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03	17 09 04
45	Κλωστοϋφαντουργία (υφάσματα, κουρτίνες)	20 01 11
46	Σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο	20 01 21*
47	Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες	20 01 23*
48	Χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες	20 01 27*
49	χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 27	20 01 28
50	Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία	20 01 35*
51	Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλ/κός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35	20 01 36
52	ύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες	20 01 37
53	Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα	20 02 01
54	Χώματα και πέτρες (καθαρισμό οικοπέδων)	20 02 02
55	Άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα	20 02 03
56	Υπολείμματα οδοκαθαρισμού	20 03 03
57	Λάσπη σηπτικής δεξαμενής	20 03 04
58	Ογκώδη απόβλητα	20 03 07
59	Άλλο	...



Ο παραγωγός των στερεών αποβλήτων ΑΚΚ πρέπει να συνεργάζεται με αδειούχο συλλογέα/μεταφορέα των ίδιων κωδικών αποβλήτων και με αδειούχο διαχειριστή ΑΚΚ επίσης των ίδιων κωδικών ΑΚΚ

Αδειοδοτημένοι φορείς

Συλλογή και μεταφορά
αποβλήτων



Επεξεργασία/Διαχείριση
αποβλήτων



http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

Έκδοση Διατάγματος για Εγκατάσταση Συσκευής Εντοπισμού Θέσης (GPS) σε όλα τα οχήματα μεταφοράς αποβλήτων σε επαγγελματική βάση

Το Διάταγμα εισάγει την υποχρέωση τοποθέτησης συσκευής GPS σε όλα τα οχήματα τα οποία σε επαγγελματική βάση μεταφέρουν απόβλητα, ώστε να ενισχύεται η δυνατότητα εντοπισμού υπεύθυνου σε περίπτωση παράνομης απόρριψης αποβλήτων σε συγκεκριμένο σημείο.

Το Διάταγμα ουσιαστικά έρχεται να ενισχύσει τους φυσικούς ελέγχους και εμπλέκοντας την τεχνολογία να βοηθήσει στον εντοπισμό και τον περιορισμό των ανεξέλεγκτων παράνομων απορρίψεων αποβλήτων.

Κάθε αδειούχος Συλλέκτης/Μεταφορέας οφείλει να προσκομίσει τα πιστοποιητικά εγκατάστασης της συσκευής GPS στα οχήματά του στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, το αργότερο 3 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος, δηλαδή μέχρι τις 11/2/2022.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι επιθεωρητές του Τμήματος θα λαμβάνουν τα μέτρα που προβλέπονται από τη νομοθεσία που περιλαμβάνουν εξώδικη ρύθμιση, ανάκληση ή προσωρινή αναστολή της καταχώρισης και διαγραφή της καταχώρισης από το Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων.



Διαχείριση ΑΚΚ – Ιδιοκτήτης έργου και ευθύνες ιδιοκτήτη έργου

«ιδιοκτήτης έργου» ή «κύριος του έργου» είναι το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου έχει την **κυριότητα της γης ή/και του οικοδομικού ή τεχνικού έργου** που θα εκτελεστεί σ' αυτήν ή έχει υπό τη νομική δέσμευσή του τη γη ή/και το οικοδομικό ή τεχνικό έργο που θα εκτελεστεί σ' αυτήν.

Ευθύνες ιδιοκτήτη έργου (Κανονισμός 5):

Ο «**ιδιοκτήτης του έργου**» έχει την **πλήρη ευθύνη** για την διαχείριση των παραγόμενων ΑΚΚ.

- Ο «ιδιοκτήτης του έργου» θα πρέπει να διασφαλίζει πως ο «**Μελετητής**» έχει εκτιμήσει τις **ποσότητες και τα είδη** των αποβλήτων κατά το **στάδιο μελέτης** του έργου.

Ο «ιδιοκτήτης του έργου» διασφαλίζει ότι κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου, ο «**επιβλέπων μηχανικός**»

- κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου, **παρακολουθεί και προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να εφαρμοστεί το Σχέδιο Διαχείρισης των ΑΚΚ (ποσότητες, περίοδο αποθήκευσης, μέθοδο διαχείρισης, τις συμβάσεις με τους διαχειριστές κλπ)** σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 6, και ενημερώνει **γραφπτώς** τον ιδιοκτήτη του έργου, και
- με την ολοκλήρωση του έργου, **πιστοποιεί** την ορθή διαχείριση των παραγόμενων ΑΚΚ, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης ΑΚΚ και **ενημερώνει** το Ατομικό ή Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ, ανάλογα με την περίπτωση, με **έντυπο** που καθορίζεται με γνωστοποίηση του Διευθυντή, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Διαχείριση ΑΚΚ – Ιδιοκτήτης έργου και ευθύνες ιδιοκτήτη έργου

Ο «ιδιοκτήτης του έργου» διασφαλίζει ότι στις **τεχνικές προδιαγραφές** προκήρυξης του έργου ενσωματώνονται τα πιο κάτω:

- Οι όροι και οι απαιτήσεις των συμβολαίων ανάθεσης του έργου όπως διαμορφώθηκαν κατά το στάδιο μελέτης του έργου.
- το δελτίο ποσοτήτων της κοστολόγησης της διαχείρισης των παραγόμενων ΑΚΚ, και
- δήλωση ότι το **σχετικό ποσό για τη διαχείριση των παραγόμενων ΑΚΚ καταβάλλεται**, αφού προηγουμένως έχει πιστοποιηθεί από τον επιβλέποντα μηχανικό η ορθή διαχείριση των ΑΚΚ, ο οποίος επιβεβαιώνει παράλληλα και τα στοιχεία που παρέχονται από το Συλλογικό ή το Ατομικό, Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ, ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβανομένων των υλικών που έχουν επαναχρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης ΑΚΚ του έργου.

Υποχρεώσεις παραγωγού αποβλήτων ΑΚΚ

- αποστέλλει, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης των εργασιών του έργου, γραπτή γνωστοποίηση έναρξης των εργασιών αυτού στο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ στο οποίο συμμετέχει ή στο Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ που διατηρεί και λειτουργεί.
- Γνωστοποιεί στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος την **έναρξη των εργασιών** που παράγουν απόβλητα ΑΚΚ.
- Πριν από την έναρξη της εκτέλεσης του έργου, ετοιμάζει και υποβάλλει στο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ στο οποίο συμμετέχει ή στο Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ που διατηρεί και λειτουργεί, το **Σχέδιο Διαχείρισης ΑΚΚ**





Υποχρεώσεις εργοληπτών

Εργολήπτης που κατέχει εν ισχύ άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, δυνάμει των διατάξεων του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου, **οργανώνει ή συμμετέχει σε Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ ή διατηρεί και λειτουργεί Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ και καταβάλλει το σχετικό τέλος εγγραφής και συμμετοχής.**

Υποχρέωση για αποστολή γραφτής γνωστοποίησης για έναρξη εργασιών

Ο Εργολήπτης να αποστέλλει το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης των εργασιών του έργου, γραπτή γνωστοποίηση έναρξης των εργασιών αυτού, με σχετικό [έντυπο \(ΚΔΠ 214/2023\)](#) στο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ στο οποίο συμμετέχει ή στο Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ που διατηρεί και λειτουργεί και να την κοινοποιεί παράλληλα στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος [Κανονισμός 6(1)(α) της [Κ.Δ.Π. 112/2023](#)].

1. Διεύθυνση Τεχνικού ή Οικοδομικού Έργου ή Τεμαχίου:

Οδός & Αριθμός:			
Πόλη/Κοινότητα:	Ταχυδρομικός Κώδικας:	Επαρχία:	
Τοποθεσία:	Αρ. Φύλλου/Σχεδίου:	Αρ. Τεμαχίου/ων:	
Άλλες διευκρινίσεις:			

2. Κύριος(οι)¹ (ιδιοκτήτης / τες) του έργου:

Ονοματεπώνυμο:			
Ηλ. Διεύθυνση:			Τηλ.:
Ταχ. Διεύθυνση:			

3. Εργολήπτης:

Όνομα Εργολήπτη ² /Εταιρείας:			
Ηλ. Διεύθυνση:			Τηλ.:
Ταχ. Διεύθυνση:			Τηλεομοίτυπο:
Αρ. Μητρώου:			Αρ. Ταυτότητας ³ :
Ονοματεπώνυμο Τεχνικού Διευθυντή:			Αρ. ΦΠΑ:

4. Συλλογικό⁴ ή Ατομικό Σύστημα⁵:

Όνομα Συλλογικού ή Ατομικού Συστήματος:			
Ηλ. Διεύθυνση:			Τηλ.:
Ταχ. Διεύθυνση:			Τηλεομοίτυπο:

5. Επιβλέπων Μηχανικός του έργου

Ονοματεπώνυμο Μηχανικού:			
Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ:			

6. (α) Στοιχεία/Είδος Έργου (Να σημειωθεί ✓ σε ό,τι ισχύει):

Νέα Κατασκευή	☐
Επέκταση/Προσθήκη	☐
Μετατροπή/Αλλαγή χρήσης	☐
Ανοκαίνιση / Αποκατάσταση	☐
Κατεδάφιση	☐

(β) Μέγεθος Έργου (Να σημειωθεί ✓ σε ό,τι ισχύει):

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ	✓	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΡΓΟΥ (m ²)	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	✓
Οικιστική Μονάδα	☐		Έργο Οδοποιίας	☐
Γραφεία	☐		Γέφυρα	☐
Καταστήματα	☐		Σήραγγα	☐
Πολυκατοικία	☐		Φράγμα	☐
Εργοστάσιο	☐		Αποχετευτικό Έργο	☐
Αποθήκη	☐		Λιμενικό Έργο	☐

¹ Για περισσότερους του ενός να δοθούν οι πληροφορίες σε πρόσθετο χώρο.

² Όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου (εταιρεία). Το όνομα θα πρέπει να είναι πλήρες και να συμπληρώνεται με κεφαλαία γράμματα.

³ Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο.

⁴ Να δηλωθεί το όνομα του Συλλογικού Συστήματος στο οποίο έχει εγγραφεί ο Εργολήπτης.

⁵ Να δηλωθεί το όνομα του Ατομικού Συστήματος στο οποίο διατηρεί και λειτουργεί ο Εργολήπτης.

Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΑΚΚ

- Ο Εργολήπτης πριν από την έναρξη της εκτέλεσης του έργου, ετοιμάζει και υποβάλλει στο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ στο οποίο συμμετέχει ή στο Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ που διατηρεί και λειτουργεί, **Σχέδιο Διαχείρισης** ΑΚΚ, με σχετικό έντυπο (ΚΔΠ 252/2023), για την ορθότητα του οποίου έχει την πλήρη ευθύνη.



Ποιες πληροφορίες πρέπει να περιέχει το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΑΚΚ

- Στοιχεία ιδιοκτήτη έργου
- Περιγραφή έργου
- Το είδος και την ποσότητα των αποβλήτων της κατηγορίας 17
- Το Σχέδιο είναι δυναμικό και μπορεί να τροποποιείται
- Τι μεθόδους διαχείρισης των ΑΚΚ, περιγραφή του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία τους στο εργοτάξιο και προσωρινή εναπόθεση τους.
- **Αν εκτιμάται πως οι ποσότητες θα ξεπερνούν τα 300 κμ (m³) διενεργείται στο εργοτάξιο χωριστή συλλογή τουλάχιστον για το ξύλο, σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια, κεραμικά, πέτρα, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά και γύψο.**

Κοινοποίηση ΣΔΑ και τήρηση του στο εργοτάξιο

- Ο Εργολήπτης διατηρεί στο εργοτάξιο αντίγραφο του **επικαιροποιημένου σχεδίου διαχείρισης των ΑΚΚ**, το οποίο υποβλήθηκε στο **Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ**, το οποίο φέρει τη σφραγίδα του συστήματος και την ημερομηνία υποβολής του [Κανονισμός 6(1)(γ)] της [Κ.Δ.Π. 112/2023](#)].



ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΚ

Σύμφωνα με το Κανονισμό 6(1)(β)
των περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμών του 2023

ΠΤΑΞΕ ΕΡΓΟΥ (συμπληρωθεί το όνομα του έργου)	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ¹ (σημειωθεί ✓ σε ότι ισχύει)	Οικοδομικό: Τεχνικό:
ΓΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ² (σημειωθεί ✓ σε ότι ισχύει)	A B Γ Δ Ε
ΜΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ	
Ός & Αριθμός:	
Λη/ Κοινότητα:	Ταχ. Κώδικας: Επαρχία:
Ευδρομικός Κώδικας:	Ταχυδρομική Θύρα:
ΠΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ	
Οματεπώνυμο:	
Ός & Αριθμός:	
Λη/ Κοινότητα:	Ταχ. Κώδικας: Επαρχία:
Ευδρομικός Κώδικας:	Ταχυδρομική Θύρα:
Τηλεφώνου:	Αρ. Τηλεμοιαιτύπου:
Ακτρονική Διεύθυνση:	
ΠΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ	
Οματεπώνυμο:	
Μητρώου (ΕΤΕΚ):	
Ός & Αριθμός:	
Λη/ Κοινότητα:	Ταχ. Κώδικας: Επαρχία:
Ευδρομικός Κώδικας:	Ταχυδρομική Θύρα:
Τηλεφώνου:	Αρ. Τηλεμοιαιτύπου:
Ακτρονική Διεύθυνση:	
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ³ :	
Ύμηση Ποσότητων (tn ή m ³):	
Αντίστοιχης Εκτίμησης Διαχείρισης Αποβλήτων (€)	
Κόστος Διαχείρισης Αποβλήτων έχει περιληφθεί στα Δελτία Ποσότητων ή το Στάδιο των Προσφορών	ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐
Αν γίνει η μεταβίβαση της ευθύνης διαχείρισης των ΑΚΚ από τον ιδιοκτήτη	ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐
Αν Εργολήπτη του έργου	

Χώροι εργοταξίου και προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων

- Στον χώρο εργοταξίου στον οποίο γίνεται **προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων** επιτρέπεται η επεξεργασία μη επικίνδυνων ΑΚΚ με κωδικούς **17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 03 02, 17 05 04 και 17 05 06**, με τη χρήση **σπαστήρα, κόσκινου ή μηχανήματος άλεσης ασφάλτου μόνο** σε περίπτωση κατά την οποία φορέας διαχείρισης είναι **κάτοχος πιστοποιητικού καταχώρισης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων για επεξεργασία στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων**, και νοουμένου ότι η εν λόγω επεξεργασία αφορά αποκλειστικά τα απόβλητα του έργου για το οποίο λειτουργεί το εργοτάξιο.
- Όταν ο χώρος του εργοταξίου τοποθετείται εκτός του χώρου του έργου, τότε θα πρέπει να εξασφαλίζεται άδεια από την τοπική αρχή.
- Ο χώρος δεν μπορεί να βρίσκεται εκτός των διοικητικών ορίων της τοπικής αρχής που εκτελείται το έργο.

17 01 01 σκυρόδεμα
17 01 02 τούβλα
17 01 03 πλακάκια και
κεραμικά
17 01 07 μείγμα
σκυροδέματος, τούβλων,
πλακακίων και
κεραμικών
17 03 02 μείγματα
ορυκτής ασφάλτου
17 05 04 χρώματα και
πέτρες, εκτός εκείνων
που αναφέρονται στο 17
05 03
17 05 06 μπάζα
εκσκαφών

Υποχρέωση επιβλέποντος μηχανικού

Υπογραφή του ΕΝΤΥΠΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΚΚ) κατά την
ολοκλήρωση του έργου



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΚΚ)

Σύμφωνα με το Κανονισμό 17(1)(α) και 5(1)(β)(ii).
των περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμών του 2023

Μετά την παραλαβή των Εντύπων Αναγνώρισης και Παρακολούθησης από τον Παραγωγό ΑΚΚ του έργου, και βάσει των στοιχείων που ήρθαν στην αντίληψη μου, με το παρόν έντυπο πιστοποιείται ότι η διαχείριση των παραγόμενων ΑΚΚ έγινε σύμφωνα με το εν ισχύ Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Κατασκευών και Κατεδαφίσεων που επισυνάπτεται.

Όνοματεπώνυμο Επιβλέποντα Μηχανικού:			
Αρ. Μητρώου (ΕΤΕΚ):			
Υπογραφή:		Σφραγίδα:	
Ημερομηνία Πιστοποίησης:			

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

Να σημειωθεί ✓ για όσα έντυπα/σχέδια συνοδεύουν την πιστοποίηση			✓
1.	Αντίγραφο του εν ισχύ Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων σφραγισμένο από το Συλλογικό ή Ατομικό Σύστημα.		☐
2.	Έντυπα Αναγνώρισης και Παρακολούθησης Μεταφοράς Αποβλήτων		☐
3.	Εκθέσεις/Ενημερώσεις/Αλληλογραφία που τυχόν έγιναν στον ιδιοκτήτη του έργου ή με το Παραγωγό ΑΚΚ		☐

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ/ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:

Ημερομηνία παραλαβής:		Υπογραφή:	
		Ιδιότητα:	
		Σφραγίδα:	

Χώρος εργοταξίου εκτός του χώρου του έργου

Ο Εργολήπτης σε περίπτωση κατά την οποία ο χώρος εργοταξίου χωροθετείται εκτός του χώρου στον οποίο εκτελείται το έργο ή σε περίπτωση κατά την οποία συνορεύει με τον χώρο στον οποίο εκτελείται το έργο, μπορεί να εξασφάλιση έγκριση του χώρου εργοταξίου από την αρμόδια αρχή τοπικής διοίκησης με σχετικό έντυπο (ΚΔΠ 215/2023). Νοείται ότι, ο χώρος εργοταξίου δεν δύναται να βρίσκεται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου ή της κοινότητας στον οποίο εκτελείται το έργο [Κανονισμός 7(2)].

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ/ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Σύμφωνα με το Κανονισμό 7(4)
των περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμών του 2023

Η αίτηση της εταιρείας εργοταξίου για το έργο	για έγκριση χώρων
εγκρίνεται για το χρονικό διάστημα από μέχρι για την προσωρινή αποθήκευση ή/και επεξεργασία αποβλήτων με κωδικούς 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06 (αν ισχύει αλλιώς διαγράφεται) υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων που ακολουθούν:	
α. Καταβολή εγγύησης για κάλυψη οποιονδήποτε ζημιών τυχόν υποστεί ή αποζημίωσης υποχρεωθεί η Τοπική Αρχή να καταβάλει ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του εργοταξίου στο συγκεκριμένο χώρο ή/και για τη μη τήρηση των όρων της έγκρισης. Νοείται ότι η τραπεζική εγγύηση θα αποτελεί αναστάσαστο μέρος της παρούσας έγκρισης και θα παραμένει σε ισχύ 30 ημέρες μετά τη λήξη της ισχύος της παρούσας έγκρισης.	
β. Όροι για περιορισμό της οχληρίας από το θόρυβο:	
γ. Όροι για περιορισμό της οχληρίας από τη σκόνη:	
δ. Όροι για περιορισμό της οχληρίας από την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων και μηχανημάτων:	
ε.	
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης των όρων η έγκριση ανασύρεται και θα πρέπει να καθαριστεί το τεμάχιο και να αποκατασταθεί ο χώρος εντός 15 ημερών αλλιώς θα χρησιμοποιηθεί η εγγύηση για καθαρισμό του χώρου και διαχείριση των αποβλήτων Α.Κ.Κ..	
Ημερομηνία:.....	Υπογραφή:.....
Σφραγίδα Δήμου/Κοινότητας:.....	
Ονοματεπώνυμο:.....	Ιδιότητα:.....
Κοιν.: - Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος - Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων στο οποίο έχει εγγραφεί ο Εργολήπτης	

Εργασίες Κατεδάφισης >300 m³

Ο Εργολήπτης στην περίπτωση που εκτιμάται **ότι σε έργο κατεδάφισης** θα παραχθούν ΑΚΚ συνολικής ανάμεικτης μη συμπιεσμένης ποσότητας κατ' όγκο μεγαλύτερης των τριακοσίων κυβικών μέτρων (300 m³), χρησιμοποιεί τις **βέλτιστες τεχνικές για την επιλεκτική κατεδάφιση**, ώστε να απομακρυνθούν και να τύχουν ασφαλούς χειρισμού οι επικίνδυνες ουσίες, όπως αμιαντούχα απόβλητα, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λαμπτήρες, και να διευκολυνθούν η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση υψηλής ποιότητας με την επιλεκτική αφαίρεση υλικών τουλάχιστον του ξύλου, των ανόργανων κλασμάτων, όπως σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια, κεραμικά και πέτρα, καθώς και των μετάλλων, του γυαλιού, των πλαστικών και του γύψου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3Α) του άρθρου 13 του Νόμου [Κανονισμός 6(4)].



Photo: <https://www.rmit.edu.au/news/all-news/2019/jul/construction-industry-waste-landfill>

Επεξεργασία στον χώρο του εργοταξίου με χρήση σπαστήρα ή κοσκίνου

Ο Εργολήπτης μπορεί να επεξεργάζεται στο χώρο εργοταξίου στον οποίο γίνεται προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων, μη επικίνδυνα ΑΚΚ με κωδικούς 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 03 02, 17 05 04 και 17 05 06, με τη χρήση σπαστήρα, κόσκινου ή μηχανήματος άλεσης ασφάλτου μόνο σε περίπτωση κατά την οποία φορέας διαχείρισης είναι κάτοχος πιστοποιητικού καταχώρισης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων για επεξεργασία στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Νόμου και νοουμένου ότι η εν λόγω επεξεργασία αφορά αποκλειστικά τα απόβλητα του έργου για το οποίο λειτουργεί το εργοτάξιο. [Κανονισμός 7(1)] της [Κ.Δ.Π. 112/2023](#)].



Έντυπα αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς αποβλήτων

(3) Το Έντυπο θα φέρει λογότυπο ή/και το όνομα και αριθμό καταχώρησης του προσώπου που συλλέγει και μεταφέρει απόβλητα και θα εκδίδονται με αύξοντα αριθμό.

(4) Οι σελίδες του τετραπλότυπου θα πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώμα και σε κάθε μία από αυτές να αναγράφεται ο τελικός αποδέκτης τους ως εξής:

(i) Λευκό – στέλεχος Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος

(ii) Κίτρινο – στέλεχος Παραγωγού

(iii) Ροζ – στέλεχος Φορέα Εκμετάλλευσης της Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων

(iv) Μπλε – στέλεχος Συλλέκτη/Μεταφορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	Στοιχεία Συλλέκτη/Μεταφορέα (λογότυπο εταιρείας, διεύθυνση, τηλ, φάξ, email) Αρ.Καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων	 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
--	---	---

Αρ.Καταχ.Αύξον.Αρ.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

1. Παραγωγός ή κάτοχος Αποβλήτων					
Επωνυμία	Διεύθυνση	Αριθμός Τηλεφώνου	Αριθμός Fax	Ημερομηνία και ώρα παραλαβής	Υπεύθυνος παραλαβής (ονοματεπώνυμο ολογράφως)

2. Στοιχεία Αποβλήτων			
A/A	Είδος Αποβλήτων	Εξαγωγικός Κωδικός	Ποσότητα Αποβλήτων (Κg ή L)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

3. Συλλέκτης/ Μεταφορέας Αποβλήτων						
Επωνυμία	Διεύθυνση	Αριθμός Τηλεφώνου	Αριθμός Fax	Ημερομηνία και ώρα παραλαβής και μεταφοράς	Υπεύθυνος παραλαβής (ονοματεπώνυμο ολογράφως)	Μέσο Μεταφοράς (Αρ. Εγγραφής Οχήματος)

4. Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων					
Επωνυμία	Διεύθυνση	Αριθμός Τηλεφώνου	Αριθμός Fax	Ημερομηνία και ώρα παραλαβής	Υπεύθυνος παραλαβής (ονοματεπώνυμο ολογράφως)

Παραγωγός/κάτοχος αποβλήτων	Μεταφορέας αποβλήτων	Παραλήπτης αποβλήτων
Βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στην ενότητα 1 είναι αληθή και ακριβή και ότι τα περιγραφόμενα στην ενότητα 2 αποβλήτα τα παρέδωσε στον συλλέκτη/μεταφορέα που περιγράφεται στην ενότητα 3 προκειμένου να τα μεταφέρει στην αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων που περιγράφεται στην ενότητα 4.	Βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στην ενότητα 3 είναι αληθή και ακριβή και ότι παρέλαβε από τον παραγωγό ή κάτοχο αποβλήτων που περιγράφεται στην ενότητα 1, τα αποβλήτα που περιγράφονται στην ενότητα 2 και τα οποία θα παραδώσει στην αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων που περιγράφεται στην ενότητα 4.	Βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στην ενότητα 4 είναι αληθή και ακριβή και ότι παρέλαβε από τον συλλέκτη/μεταφορέα που περιγράφεται στην ενότητα 3 τα αποβλήτα που περιγράφονται στην ενότητα 2, τα οποία θα διαχειριστούν σύμφωνα με τους όρους της Αδείας Διαχείρισης Αποβλήτων που κατέχει.
Ημερομηνία:	Ημερομηνία:	Ημερομηνία:
Υπογραφή	Υπογραφή	Υπογραφή

Έντυπα αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς αποβλήτων - υποχρεώσεις

- Ο Εργολήπτης να υπογράφει το σχετικό **Έντυπο Αναγνώρισης και Παρακολούθησης** (Κ.Δ.Π. 31/2016) σε κάθε παράδοση και να απαιτεί αντίγραφο από την εγκατάσταση που παρέλαβε τα απόβλητα.
- *Τα αντίγραφα θα πρέπει να τηρούνται ως αποδεικτικά στοιχεία της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων και να αποστέλλονται στον Επιβλέποντα Μηχανικό του έργου για την πιστοποίηση της ορθής διαχείρισης των παραγόμενων ΑΚΚ, σύμφωνα με το κανονισμό 5(1)(β)(ii) ή όποτε του ζητηθούν.*

Ατομικό/Συλλογικό Σύστημα ΑΚΚ

- Το Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ οργανώνεται και λειτουργεί από φορέα εκμετάλλευσης τάξης έργου Α, ο οποίος αποτελεί οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
- Το Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ οργανώνεται και λειτουργεί από φορέα διαχείρισης, ο οποίος προτείνεται από πέραν των τριών (3) παραγωγών ΑΚΚ και αποτελεί οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.



Κ.Ο.Δ.Α

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το δικό σας Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

