



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΤΕΚ	
Αρ. Φακ. 31.2	Απλ.
A/A 61882	ΗΜΕΡ. ΛΗΨΕΩΣ
04 JAN 2013	
Διαβιβάζεται:	
☒ ΧΧΙΒΑ	☐
☒ ΧΜ	☐
☒ ΚΑΑΔ	☐

Αρ. Φακ.: 8.3.5.14/15

E-mail : cp@moi.gov.cy

21 Δεκεμβρίου 2012

Πρόεδρο
Ένωσης Δήμων Κύπρου,

Πρόεδρο
Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα,

Επάρχους,

Εφαρμογή του Ευρωκώδικα 8, Μέρος 3 για Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Οικοδομές

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και επιθυμώ να σας ενημερώσω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου ετοιμάζει Καθοδηγητικό Έγγραφο για το πλαίσιο εφαρμογής του Μέρους 3 του Ευρωκώδικα 8, σχετικά με τις επεμβάσεις (προσθήκες/ μετατροπές) σε υφιστάμενες οικοδομές. Το Καθοδηγητικό Έγγραφο αναμένεται να οριστικοποιηθεί στις αρχές του 2013.

2. Επειδή στο μεταξύ, επείγει η υπόδειξη κάποιων κατευθυντήριων γραμμών για τον χειρισμό σχετικών με το θέμα υποθέσεων, παρατίθεται πιο κάτω η κεντρική φιλοσοφία του εγγράφου, η οποία μπορεί να αξιοποιείται από τους μελετητές και τις αρμόδιες Αρχές μέχρις ότου αυτό δημοσιοποιηθεί.

(α) Οικοδομές που αδειοδοτήθηκαν χωρίς αντισεισμική μελέτη (περίοδος πριν το 1994)

Στην περίπτωση κατακόρυφης προσθήκης σε υφιστάμενες κατασκευές/οικοδομές οι οποίες έχουν μελετηθεί και αδειοδοτηθεί πριν το 1994 χωρίς δηλαδή αντισεισμική μελέτη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σεισμικές επιταχύνσεις εδάφους με τιμές από μηδέν μέχρι τις καθορισμένες τιμές που δίνονται από τον Κυπριακό Αντισεισμικό Κώδικα ή τις προβλεπόμενες από τον Ευρωκώδικα 8 σεισμικές επιταχύνσεις εδάφους.


(β) Οικοδομές που αδειοδοτήθηκαν με αντισεισμική μελέτη (περίοδος 1994 μέχρι 2011)

Στην περίπτωση κατακόρυφης προσθήκης σε υφιστάμενες κατασκευές/οικοδομές οι οποίες έχουν μελετηθεί και αδειοδοτηθεί κατά την περίοδο 1994 μέχρι το τέλος του 2011, να χρησιμοποιούνται κατ' ελάχιστον οι προβλεπόμενες στον Κυπριακό Αντισεισμικό Κώδικα σεισμικές επιταχύνσεις εδάφους.

(γ) Οικοδομές που αδειοδοτήθηκαν με εφαρμογή Ευρωκωδίκων (περίοδος μετά το 2012)

Στην περίπτωση κατακόρυφης προσθήκης σε υφιστάμενες κατασκευές/οικοδομές οι οποίες έχουν μελετηθεί και αδειοδοτηθεί μετά το τέλος του 2011, να χρησιμοποιούνται κατ' ελάχιστον οι προβλεπόμενες από τον Ευρωκώδικα 8 σεισμικές επιταχύνσεις εδάφους.

3. Τέλος, επισημαίνεται ότι με την υποβολή της αίτησης για άδεια οικοδομής θα πρέπει να υποβάλλεται υπογραμμένο από τον μελετητή και τον αιτητή, Συμφωνητικό Έγγραφο Εντολέα και Μελετητή, στο οποίο να διατυπώνεται με σαφήνεια ότι ο αιτητής έχει ενημερωθεί από τον μελετητή για τις σεισμικές δυνάμεις που έχει χρησιμοποιήσει κατά την μελέτη της προσθήκης και συμφωνεί με τις ενέργειες αυτές.



(Μ. Παναγίδης)
για Γενικό Διευθυντή
Υπουργείου Εσωτερικών

Κοινοποίηση: Πρόεδρο Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου