

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

(Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)



Μετασεισμική Περίοδος: Διενέργεια Μετασεισμικών
Ελέγχων & Άρση Επικινδυνότητας σε Κτήρια

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΥΤΟΨΙΩΝ

Μαρία Κλεάνθη, Πολ. Μηχ. MSc,
Γενική Διευθύντρια

Δημοπούλου Ευγενία, Πολ. Μηχ.

Λευκωσία, 22 Ιουνίου 2023

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ



Σχέδιο Δράσης



Λεπτομερείς Οδηγίες:

- Λειτουργίας Συντονιστικού
- Συμπλήρωσης Δελτίων
- Ρόλων και Αρμοδιοτήτων




Ενημερωμένους Καταλόγους Εμπλεκομένων



Ηλεκτρονικά Αρχεία



Εξοπλισμό



- μετάβαση με κάθε τρόπο στην πληγείσα περιοχή
- εγκατάσταση κλιμακίου στον προκαθορισμένο από την Πολιτική Προστασία χώρο και συλλογή αιτημάτων
- καθορισμός τομέων και καταμερισμός αιτημάτων σε χάρτες
- συντονισμός αυτοψιών



ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ

- έναρξη αυτοψιών (αιτήματα ή/και σάρωση)
- έλεγχος κτηρίων και χαρακτηρισμός
- εντοπισμός των κτηρίων:
 - που πρέπει να κατεδαφιστούν
 - που πρέπει να επισκευαστούν
 - που χρειάζονται υποστήλωση
- εντοπισμός επικινδυνότητων
- διαχείριση και συντονισμός αυτοψιών
- Καταγραφή αυτοψιών σε excel και σε χάρτη



ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Πρωταρχικοί στόχοι:

- 🕒 προστασία ανθρώπινης ζωής
- 🕒 συνέχιση βασικών λειτουργιών




Δευτερεύοντες στόχοι:


- ✍ διάσωση περιουσιών
- ✍ εντοπισμό των άμεσα κατάλληλων για χρήση κτηρίων
- ✍ εντοπισμό των επικινδυνοτήτων
- ✍ εντοπισμό κτηρίων που χρειάζονται άμεση υποστήλωση
- ✍ προσδιορισμό της πληγείσας περιοχής



ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



Καλούμαστε να αποδείξουμε ότι
είμαστε άνθρωποι
Καλούμαστε να αποδείξουμε ότι
είμαστε προετοιμασμένοι



- ✓ διενεργείται **αμέσως** μετά τον σεισμό, προκειμένου να ελεγχθεί η **καταλληλότητα για χρήση** των κτηρίων και στοχεύει πρωτίστως στην προστασία της ζωής των πολιτών, στη συνέχιση των βασικών λειτουργιών της περιοχής και στον προσδιορισμό της πληγείσας περιοχής
- ✓ διενεργείται κατά προτεραιότητα σε κτήρια τα οποία είναι σε χρήση την ημέρα του σεισμού
- ✓ δεν διενεργούνται αυτοψίες σε
 - πρόχειρες κατασκευές (κτήρια από φύλλα λαμαρίνας, φύλλα μοριοσανίδας)
 - ελεύθερα στέγαστρα, παραπήγματα, τμήματα ερειπίων, μάντρες
- ✓ ως ταχεία αυτοψία νοείται **μόνο** η αυτοψία και η σύνταξη του σχετικού δελτίου της της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας, από τους εντεταλμένους γι' αυτό μηχανικούς

ΤΑΧΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ

- **γρήγορη** εκτίμηση των βλαβών του κτηρίου εξ αιτίας του σεισμού
- χαρακτηρισμός κτηρίων ως **κατοικήσιμων** ή **μη κατοικήσιμων**
- συμπλήρωση **εντύπου** ταχείας αυτοψίας.
- **ενημέρωση** των πολιτών για την κατοικησιμότητα και την ασφαλή χρήση του κτηρίου, της πρόσβασης σε αυτό και του περιβάλλοντος χώρου περιμετρικά του κτηρίου.
- **ενημέρωση** των πολιτών για τις περαιτέρω ενέργειες, προκειμένου να γίνει αποκατάσταση των ζημιών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής.

συμπαράσταση



- ✓ έχει σκοπό τον έλεγχο των κτηρίων και, δεδομένης της φθίνουσας πορείας της σεισμικής ακολουθίας, τη διαπίστωση της καταλληλότητας τους για χρήση και της σοβαρότητας των βλαβών.
- ✓ επανελέγχονται τα κτήρια που κατά την ταχεία αυτοψία κρίθηκαν μη κατοικήσιμα
- ✓ χαρακτηρισμός κτηρίων ως:
κατάλληλων για χρήση, προσωρινά ακατάλληλων για χρήση, επικίνδυνων
- ✓ δεν διενεργούνται αυτοψίες σε
 - πρόχειρες κατασκευές (κτήρια από φύλλα λαμαρίνας, φύλλα μοριοσανίδας)
 - ελεύθερα στέγαστρα, παραπήγματα, τμήματα ερειπίων, μάντρες
- ✓ ως επανέλεγχος νοείται **μόνο** η αυτοψία και η σύνταξη του σχετικού δελτίου της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας, από τους εντεταλμένους γι' αυτό μηχανικούς

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΝΤΥΠΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

υπηρεσιακή ταυτότητα	μπλοκ δελτίων ελέγχων
στυλό, σφυρίχτρα	έντυπο οδηγιών
σφυρί και καλέμι	έντυπο δελτίου επικινδυνότητων
γιλέκο/ μπουφάν με ένδειξη ιδιότητας- υπηρεσίας και κράνος προστασίας	πίνακα των κοινοτήτων, χάρτες
κατάλληλες ηλεκτρονικές συσκευές	έντυπο στατιστικού δελτίου
σπρέι, ταινία σήμανσης επικινδυνότητων	ενημερωτικά έντυπα για τους πολίτες
κουράγιο	

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

- είναι ενδεδυμένοι με τρόπο που αφενός η εμφάνισή τους να συνάδει με την εικόνα του δημοσίου υπαλλήλου, εν ώρα υπηρεσίας και αφετέρου να εξασφαλίζει την ασφαλή διενέργεια των αυτοψιών
- φορούν το ειδικό γιλέκο, ώστε να είναι εμφανής η νομιμότητα της παρουσίας τους και των ενεργειών τους
- φροντίζουν να μην εκτίθενται σε επικίνδυνες καταστάσεις
- δεν εισέρχονται στο εσωτερικό κτηρίων τα οποία εμφανώς παρουσιάζουν σοβαρές βλάβες και πρέπει να σημανθούν ως «ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

- ✓ είναι απαραίτητη η προσηνής συμπεριφορά των μηχανικών των Επιτροπών, οι οποίοι θα προσεγγίζουν με κατανόηση και υπομονή τους πληγέντες από τον σεισμό, καθώς είναι ιδιαιτέρως σημαντική η στήριξη των πληγέντων πολιτών από την πολιτεία.
- ✓ εξηγείται στον πολίτη ότι η συγκεκριμένη διαδικασία αποσκοπεί στο να απαντήσει στην ερώτηση εάν είναι δυνατή ή όχι η χρήση του κτηρίου του, μετά το σεισμό.
- ✓ η αξιολόγηση της καταλληλότητας του ελεγχόμενου κτηρίου από τα μέλη της Επιτροπής και οι ενδεχόμενες κρίσεις ή/και διαφωνίες μεταξύ τους, δε συζητούνται ενώπιον των ιδιοκτητών των πληγέντων κτηρίων ή άλλων πολιτών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

- εισέρχονται στο εσωτερικό του κτηρίου μόνο αν κρίνεται ασφαλές, εκ περιτροπής, φορώντας κράνος, και έχοντας εξασφαλίσει την προστασία τους και την ασφαλή έξοδο σε περίπτωση μετασεισμού
- ελέγχουν για πιθανούς κινδύνους από πτώση αντικειμένων (π.χ. στηθαίων, υαλοπινάκων, επικαλύψεων, επίπλων, κ.λπ.)
- δίνουν προσοχή σε πιθανούς κινδύνους από εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας



ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

- ✓ δελτίο ελέγχου συντάσσεται ένα για κάθε κτίριο και όχι ανά ιδιοκτησία
- ✓ φωτογραφίες
 - όψης του κτιρίου
 - σημαντικότερες βλάβες
 - παροχής ρεύματος
 - δελτίου επανελέγχου μετά την συμπλήρωσή του
 - όνομα αρχείου
- ✓ συντεταγμένες
- ✓ σήμανση στην όψη του κτηρίου, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του κτηρίου
- ✓ το κίτρινο στέλεχος του διπλότυπου και ενημερωτικό έντυπο παραδίδεται στον πολίτη & το πρωτότυπο στέλεχος (λευκό) παραδίδεται στην Υπηρεσία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ:

- ✓ συντάσσει στατιστικό δελτίο των αυτοψιών ανά ημέρα, το οποίο το παραδίδει στον επικεφαλής
- ✓ εφόσον κατά την αυτοψία διαπιστωθεί επικινδυνότητα, συντάσσεται, από την επιτροπή, δελτίο επικινδυνότητων, ανεξάρτητα από το εάν συντάσσεται δελτίο ελέγχου, και ενημερώνεται άμεσα ο Επικεφαλής με κάθε πρόσφορο μέσο
- ✓ καθημερινά, μετά το πέρας των αυτοψιών, το σύνολο των δελτίων ελέγχων και το αρχείο φωτογραφιών επιστρέφονται στον Επικεφαλής
- ✓ συνδράμει το έργο του συντονιστικού κέντρου όταν απαιτείται





ΤΑΧΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ομάδας εργασίας

για τη σύνταξη οδηγιών μετασεισμικού ελέγχου κτιρίων
(Απόφαση ΔΑΕΦΚ/ οικ 6024 /Α42/21-12-2016)

- Αβραμόπουλος Ιωάννης
- Γιαννέλος Ιωάννης
- Δημοπούλου Ευγενία
- Διαμαντόπουλος Φώτης
- Ζάγκα Ειρήνη
- Ιωαννίδης Κωνσταντίνος
- Κατσιώλη Μαρία
- Κλεάνθη Μαρία
- Κούση Βασιλική
- Μαργκόλης Πολυχρόνης
- Μπαμπίλη Βικτωρία
- Μπουκουράκης Γεώργιος
- Παυλός Ιωάννης
- Σαριδάκης Άγγελος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Χαρακτηρισμός	Καταλληλότητα για χρήση	Ενδεικτική περιγραφή βλαβών
Κτίριο Κατάλληλο για χρήση (ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ)	Μέγιστο επιτρεπτό Στην κατηγορία αυτή υπάγονται κτίρια που δεν έχουν βλάβες ή έχουν ελαφρές βλάβες και η συνολική κατάσταση τους δεν έχει μειωθεί	- Ελαφρές βλάβες στα επιχρίσματα τοίχων και οροφής - Ελαφρές ρωγμές στους τοίχους, πατώματος και αποκαλλυγούς - Πυκνός μικρός εφάνος - Ταξιδιάρικη ή διακοσμητική οροφή που σε ορισμένα στοιχεία του φέρουν οργανώματα - Απολεπτικό σκυρόδεμα σε τσιμεντοειδή στοιχεία που δεν φέρουν ταξιδιάρικα και δεν είναι σε μεγάλη έκταση
Κτίριο Ανεπαρκές για χρήση (ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ)	Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κτίρια: α) που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και υπάρχει η πιθανότητα αυτά ή τμήματά τους να καταρρεύσουν β) που έχουν υποστεί βλάβες και η κατάσταση τους παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια γ) για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μέχρι να αρθούν οι ζημιές που προκύπτουν από παλαιότερες σε στοιχεία δομικών ή άλλων μέρων που απαιτείται η διόρθωση δ) που έχουν υποστεί βλάβες και η κατάσταση τους παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια ε) που έχουν υποστεί βλάβες και η κατάσταση τους παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια - στ) που έχουν υποστεί βλάβες και η κατάσταση τους παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια ζ) που έχουν υποστεί βλάβες και η κατάσταση τους παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια η) που έχουν υποστεί βλάβες και η κατάσταση τους παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια θ) που έχουν υποστεί βλάβες και η κατάσταση τους παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια ι) που έχουν υποστεί βλάβες και η κατάσταση τους παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια - ια) που έχουν υποστεί βλάβες και η κατάσταση τους παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια - ιβ) που έχουν υποστεί βλάβες και η κατάσταση τους παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια - ιγ) που έχουν υποστεί βλάβες και η κατάσταση τους παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια - ιδ) που έχουν υποστεί βλάβες και η κατάσταση τους παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια - ιε) που έχουν υποστεί βλάβες και η κατάσταση τους παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια - ις) που έχουν υποστεί βλάβες και η κατάσταση τους παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια - ιζ) που έχουν υποστεί βλάβες και η κατάσταση τους παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια - ιθ) που έχουν υποστεί βλάβες και η κατάσταση τους παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια - ιϛ) που έχουν υποστεί βλάβες και η κατάσταση τους παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια - ιϿ) που έχουν υποστεί βλάβες και η κατάσταση τους παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια - ια) που έχουν υποστεί βλάβες και η κατάσταση τους παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια - ιβ) που έχουν υποστεί βλάβες και η κατάσταση τους παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια - ιγ) που έχουν υποστεί βλάβες και η κατάσταση τους παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια - ιδ) που έχουν υποστεί βλάβες και η κατάσταση τους παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια - ιε) που έχουν υποστεί βλάβες και η κατάσταση τους παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια - ις) που έχουν υποστεί βλάβες και η κατάσταση τους παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια - ιζ) που έχουν υποστεί βλάβες και η κατάσταση τους παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια - ιθ) που έχουν υποστεί βλάβες και η κατάσταση τους παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια - ιϛ) που έχουν υποστεί βλάβες και η κατάσταση τους παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια - ιϿ) που έχουν υποστεί βλάβες και η κατάσταση τους παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια	

Εφόσον παρατηρούνται βλάβες που δεν ορίζονται στο παρόν θα καταγράφονται με τη σχετική περιγραφή.


 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΤΕΡΙΚΩΝ


 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

(Συμπληρώνεται ένα Δελτίο Αυτοψίας ανά κτίριο και όχι ανά ιδιοκτησία - διαμέρισμα)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
 ΚΩΔ.:

A. ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
 Επαρχία:
 Δήμος/Κοινότητα: Περιοχή:
 Οδός: Αριθμός:
 Επώνυμο: Ονομα:
 Τηλ.:
 Πατρώνυμο:

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
 Επώνυμο: Ονομα:
 Τηλ.:
 Πατρώνυμο:
 Χρόνος κατασκευής:
 Υποψηφίτη (Πλάτος):

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
 Αριθμ. Οδών: Αριθμ. Διαμετ.: Υπόγειο:
 Αριθμός αυτοτελών κατασκευών στο ίδιο ακίνητο:
 Είδος φερόντων οργανωμάτων:
☐ Σκελετός οπλισμένου σκυροδέματος
☐ Φέρουσα Ταξιδιάρικα
☐ Μικτή Κατασκευή (Περιγραφή):
 Χρήση / εις:
☐ Κατοικία σε χρήση
☐ Κατοικία εγκαταλελειμμένη
☐ Σταύλος / Αποθήκη
☐ Άλλο (Περιγραφή):
☐ Επαγγελματικός χώρος
☐ Βιοτεχνία/Βιομηχανικό κτίριο
☐ Δημόσια Υπηρεσία
☐ Σχολείο/Εκπαιδευτικό ίδρυμα
☐ Εκκλησία/ Χώρος λατρείας
☐ Ξενοδοχείο

Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
 Ελέγχος εξωτερικά μόνο: ☐ Έλεγχος εσωτερικά και εξωτερικά ☐
 Διακρίνονται τα διαμερίσματα των οποίων ο χαρακτηρισμός είναι διαφορετικός από το συνολικό.
☐ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ Κτίριο κατάλληλο για χρήση
☐ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ Κτίριο προορισμένο αποκλειστικά για χρήση (επανελέγχος)
☐ Απαιτείται υποστήριξη του κτιρίου ☐ Απαιτείται έλεγχος επικοινωνιότητας

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ
 1. Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία:
 Ειδικότητα:
 Υπογραφή:
 2. Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία:
 Ειδικότητα:
 Υπογραφή:

ΠΑΡΑΛΗΦΟΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
 Ο Παραλαβών / Η Παραλαβόμοσα
☐ Ιδιοκτήτης
☐ Διαχειριστής
☐ Άλλος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΦΙΑΣ
(Συμπληρώνεται ένα δελτίο Αυτοφίας ανά αίτηση και όχι ανά ιδιοκτήτη - διαμέρισμα)

A. ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Επαρχία:
Δημοτικό/κοινοτικό: Περιφέρεια:
Οδός: Αριθ.:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Χ:
Υ:

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Επώνυμο: Ονομα: Πατρώνυμο:
Τηλ:

C. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Αριθ. Ορόφου: Αριθ. Διαμέρι: Υπόγειο: Χρόνος κατασκευής:
Αριθμός συμπλεγμάτων κτισμάτων στο ίδιο οικόπεδο ☐ Υπαρξη Πυλωτής (Pilot):

Είδος φέροντος οργανισμού:

☐ Σεισμικός απόδομένος σκυροδέματος ☐ Άλλο (Περιγραφή):
☐ Φέρουσα Τροχόποις ☐ Μεταλλική/Σύμμικτη Κατασκευή:
☐ Μικτή Κατασκευή (Περιγραφή):

Χρήση / εις:

☐ Κατοικία σε χρήση ☐ Επαγγελματικός χώρος ☐ Σχολείο/Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
☐ Κατοικία εγκαταλελειμμένη ☐ Βιοτεχνία/Βιομηχανικό κτήριο ☐ Εξοχική/ Χώρος Άγρεας
☐ Στάβλος / Αποθήκη ☐ Δημόσια Υπηρεσία ☐ Εμπορικό
☐ Άλλο (Περιγραφή):

Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Έλεγχος εξωτερικά μόνο ☐ Έλεγχος εσωτερικά και εξωτερικά ☐

Διευκρινίζονται τα διαμερίσματα των οποίων ο χαρακτηρισμός είναι διαφορετικός από το συνοχικό.
☐ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ Κτίριο κατάλληλο για χρήση
☐ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ Κτίριο προσωρινά ακατάλληλο για χρήση (επανέλεγχος)
☐ Απαιτείται υποστήριξη του κτιρίου ☐ Απαιτείται έλεγχος επανδυνάμωσης

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΑΞΕΙΑ ΑΥΤΩΦΙΑΣ

Ημερομηνία:
Όρα:

1. Ονοματεπώνυμο: 2. Ονοματεπώνυμο:
Υπογραφή: Υπογραφή:

ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΩΦΙΑΣ

Ο Παραλαβών / Η Παραλαβότρια

Ονοματεπώνυμο: ☐ Ιδιοκτήτης
Υπογραφή: ☐ Διαχειριστής
☐ Άλλος

Το παρόν δελτίο συνοδεύεται από ενημερωτικό φυλλάδιο με οδηγίες για τις παρατηρήσεις/ελλείψεις σας, προσοφείον να γίνει αποσαφήνιση των όρων και χορήγηση Στοιχείου Ενδυνάμωσης.



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

- αύξων αριθμός δελτίου

Δ.Α.:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

(Συμπληρώνεται ένα Δελτίο Αυτοψίας ανά κτίριο και όχι ανά ιδιοκτησία –διαμέρισμα)

ΣΕΙΣΜΟΣ 7.9.1999

A. ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Επαρχία.....**Λάρνακας**.....

Δήμος/Κοινότητα.....**Πάνω Λεύκαρη/Κάτω Λεύκαρη**..... Περιοχή:.....**Παναγία Ελεούσα**.....

Οδός:..... Αριθ.:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

X:	34.862433
Y:	33.317309

WGS84

- ❖ Σύστημα ΕΓΣΑ87 ή WGS84 (Google)
- ❖ στο μέσο της κύριας όψης του κτηρίου.
- ❖ εντός σχεδίου πόλεως προαιρετική

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Επώνυμο :.....**Χατζηλοΐζος**.....

Όνομα :.....**Νικόλαος**.....

Πατρώνυμο :.....**Ανδρέας**.....

Τηλ. :.....**+35796306183 /6977657782**.....

Στην περίπτωση συνιδιοκτησιών, αναγράφονται τα στοιχεία των ιδιοκτητών ή του διαχειριστή του κτηρίου.

Δ.Α.:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΫΙΑΣ
(Συμπληρώνεται ένα δελτίο ΑυτοΫίας ανά σπίτι και όχι ανά ιδιοκτήτη - διαχειριστή)

A. ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Επαρχία:
Δήμος/Κοινότητα: Πόλη:
Οδός: Αριθ.:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Κ:
Υ:

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Επώνυμο: Ονομα: Πατρώνυμο:

Τηλ:

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Αριθ. Ορόφου: Αριθ. Διαμέρι: Υπόγειο: Χρόνος κατασκευής:

Αριθμός συμπλέων επιτημάτων στο ίδιο οικόπεδο: ☐

Υπαρξη Πυλώτης (Πύλης):

Είδος φέροντες οργανισμοί:

☐ Συνεταιρισμός αποκατάστασης οικοδομημάτων
☐ Φέρουσα Τοιχοποιία
☐ Μιστή Κατασκευή (Παράγραφη):

☐ Άλλο (Παράγραφη):

☐ Μισθωτή/Σύμβαση Κατασκευής:

Χρήση / ιες:

☐ Κατοικία σε χρήση
☐ Κατοικία εγκαταλειμμένη
☐ Στάβλος / Αποθήκη
☐ Άλλο (Παράγραφη):

☐ Επαγγελματικός χώρος

☐ Βιοτεχνία/Βιομηχανικό κτήριο

☐ Δωμάτια Υπνοδωματίου

☐ Σχολείο/Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

☐ Εισαγωγή/ Χώρος Απώλειας

☐ Εμπορικό

Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Έλεγχος εξωτερικά μόνο

Έλεγχος εσωτερικά και εξωτερικά ☐

Διακρίνονται τα χαρακτηριστικά των οποίων ο χαρακτήρας είναι διαφορετικός από το οικολογικό:

☐ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ Κτίριο κατάλληλο για χρήση

☐ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ Κτίριο προσωρινά ακατάλληλο για χρήση (αποκατασκευές)

☐ Απαιτείται υποστήριξη του κτιρίου

☐ Απαιτείται έλεγχος επικινδυνότητας

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΑΞΕΙΑ ΑΥΤΟΫΙΑΣ

Ημερομηνία:

Όροι:

1. Ονοματεπώνυμο:

2. Ονοματεπώνυμο:

Υπογραφή:

Υπογραφή:

ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΫΙΑΣ

Ο Παραλαβών / Η Παραλαβούσα

Ονοματεπώνυμο:

☐ Ιδιοκτήτης

Υπογραφή:

☐ Διαχειριστής

☐ Άλλος

Το παρόν δελτίο συντάσσεται από ενημερωτικό φιλμάκι με οδηγίες για τις παρατηρήσεις σας, προσεχίμως να γίνει αποκατάσταση των ζημιών και χορήγηση Σχεδιασμού Συντήρησης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ισόγειο + πρώτος

ανεξάρτητες
λειτουργικά
κατοικίες

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Αριθμ. Ορόφων :**2**..... Αριθμ. Διαμερ. :**2**..... Υπόγειο :**NAI**
OXI
ΤΜΗΜΑ..... Χρόνος Κατασκευής :**1950**
1970
NAI
OXI
ΤΜΗΜΑ.....

Αριθμός αυτοτελών κτισμάτων στο ίδιο οικόπεδο

3

Αρ. Μετρητή: 793683
(Ηλεκτροδοτείται από διπλανό)

Είδος φέροντος οργανισμού :

☒ Σκελετός οπλισμένου σκυροδέματος

☒ Φέρουσα Τοιχοποιία **Λιθοδομή**

☒ Μικτή κατασκευή (περιγραφή) **Φ.Τ. & Ο.Σ.**


☒ Άλλο (περιγραφή)

☒ Μεταλλική/Σύμμεικτη κατασκευή

- ☐ ο αριθμός του μετρητή δίπλα από το logo EAC ή ΑΗΚ
- ☐ από λογαριασμό ρεύματος

Αναγράφεται το είδος της φέρουσας τοιχοποιίας

Όνομα Πλάστη	XXXXXXXXXXXXX
Αρ. Λογαριασμού	XXXX XXXX XXXX X
Αρ. Μετρητή/των	XXXXXX XXXXXX
Αρ. Υποστατικού	XXXXXXXXXXXXX
Εγκ. Ισχύς/Ασφάλεια	30 AMP 3-Φ 60 AMP 3-Φ
Διαίτηση/οικ. Δίκτης	01-Οικική 55-Ενσπ. Θερμ. F8
Κύκλος: 23	Διαδρομή: NIC42



Δ.Α.:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΥΤΩΨΙΑΣ
(Συμπληρώνεται ένα δελτίο Αυτοψίας ανά στέγη και όχι ανά ιδιοκτησία - διαμέριση)

A. ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Επαρχία:
Δήμος/Κοινότητα: Πόρτα:
Οδός: Αριθ.:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

X:
Y:

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο:
Τηλ:

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Αριθ. Ορόφου: Αριθ. Διαμέρισης: Υπόγειο: Χρόνος κατασκευής:
Αριθμός αυτεπιστατών εγκατεστημένων στο ίδιο οικόπεδο: ☐ Υπαρξη Πυλωτής (Pilot):

Είδος φέρωντες οργανισμού:

☐ Συνεταιρισμός αποκαταστάσεως οικοδομημάτων ☐ Άλλο (περιγραφή):
☐ Φέροντα Τοιχοποιία ☐ Μονοκλιτή/Τετρακλιτή Κατοικία ☐
☐ Μικτή Κατοικία (Περιγραφή):

Χρήση / εις:

☐ Κατοικία σε χρήση ☐ Επαγγελματικός χώρος ☐ Σχολείο/Εκπαιδευτικό ίδρυμα
☐ Κατοικία εγκαταλελειμμένη ☐ Βιοτεχνία/Βιομηχανικό κτήριο ☐ Εκκλησία/ Χώρος λατρείας
☐ Στάβλος / Αποθήκη ☐ Δημόσια Υπηρεσία ☐ Εκπαιδευτικό
☐ Άλλο (περιγραφή):

Δ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έλεγχος εξωτερικά μόνο ☐ Έλεγχος εσωτερικά και εξωτερικά ☐

Διακρίνονται τα διαμερίσματα των οποίων ο χαρακτήρας είναι διαφορετικός από το συνολικό:

☐ **ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ** Κτίριο κατάλληλο για χρήση
☐ **ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ** Κτίριο προορισμένο αποκλειστικά για χρήση (αποθήκευση)
☐ Απαιτείται υποστήριξη του κτιρίου ☐ Απαιτείται έλεγχος αποκατάστασης

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΑΥΤΩΨΙΑ

Ημερομηνία:
Όρα:

1. Ονοματεπώνυμο: 2. Ονοματεπώνυμο:
Υπογραφή: Υπογραφή:

ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΩΨΙΑΣ
Ο Παραλαβών / Η Παραλαβούσα

Ονοματεπώνυμο: ☐ Ιδιοκτήτης
Υπογραφή: ☐ Διαχειριστής
☐ Άλλος

Το παρόν δελτίο συνοδεύεται από ενημερωτικό φυλλάδιο με οδηγίες για τις παρατηρήσεις/ελλείψεις, παρατηρήσεις να γίνει αποκατάσταση των ελλείψεων και χορήγηση Σχεδιασμού Συντήρησης.

Αναγράφονται όλες οι χρήσεις του κτιρίου

Χρήση / εις :

☐ Κατοικία σε χρήση ☐ Επαγγελματικός Χώρος ☐ Σχολείο/ Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

☐ Κατοικία εγκαταλελειμμένη ☐ Εκκλησία /Χώρος Λατρείας

☐ Στάβλος / Ατ ☐ νοδοχείο

☐ Άλλο (περιγράψτε) με μορφή κατοικίας το οποίο όμως δεν ήταν σε σειρά πολλών ετών.

Το έντυπο περιλαμβάνει βασικές κατηγορίες χρήσεων όμως μπορούμε εκτός της συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων να αναγράφουμε οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία θεωρούμε χρήσιμη

(π.χ. ιερός ναός, τζαμί)

Προσοχή

Διαχωρισμός «Εγκαταλελειμμένης» και «Ακατοίκητης»

ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΗ - ΚΕΝΗ:

Δεν είναι σε χρήση για έτος ή σειρά ετών. Συνήθως χωρίς κατανάλωση στα δίκτυα κοινής ωφέλειας. **Εν δυνάμει μπορεί να κατοικηθεί.**

- ❖ φέρει βλάβες από έλλειψη μέριμνας από τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετεί τον αρχικό της ρόλο, ήτοι την προστασία των ενοίκων από τη βροχή, τον άνεμο, τη ζέστη και το κρύο.
- ❖ απουσιάζουν κατά τμήματα ή στο σύνολο, κουφώματα, στέγη, και δάπεδα.
- ❖ συνήθως δεν υπάρχει σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας ή αν υπάρχει η κατανάλωση είναι μηδενική για πολλά χρόνια.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Χρήση / εις :



Κατοικία σε χρήση

2

Επαγγελματικός Χώρος



Σχολείο / Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Άλλο (περιγράψτε)



Κατοικία εγκαταλελειμμένη



Βιοτεχνία / Βιομηχανικό κτίριο



Εκκλησία / Χώρος Λατρείας

1 Ακατοίκητη στον Α

όροφο



Στάβλος / Αποθήκη



Δημόσια Υπηρεσία



Ξενοδοχείο

ισόγειο



Άλλο (περιγραφή)

Αναγράφονται όλες οι χρήσεις του κτηρίου με συμπλήρωση σε κάθε πεδίο του αριθμού αυτών.

Καταγράφονται όλες οι χρήσεις (π.χ. 5 διαμερίσματα στους ορόφους, 1 ακατοίκητη κατοικία στον Α' όροφο, 2 καταστήματα στο ισόγειο).

Δ.Α.:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝΙΑΣ
(Συμπληρώνεται ένα Δελτίο Αυτώνιας ανά κτίριο και όχι ανά ιδιοκτήτη - διαμέρισμα)

A. ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Επαρχία:
Δήμος/Κοινότητα: Πόρτα/ή:
Οδός: Αριθ.:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Κ:	
Υ:	

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Επώνυμο: Ονομα: Πατρώνυμο:
Τηλ.:

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Αριθμ. Ορόφου: Αριθμ. Διαμέριμ.: Υπόγειο: Χρόνος κατασκευής:
Αριθμός συντεταγμένων σημείων στο ίδιο οικόπεδο ☐ Υπαρξη Πυλωτής (Pilot):

Είδος φέροντος οργανισμού:

☐ Συνεταιρισμός απλομένων σκυροδέματος ☐ Άλλο (Περιγραφή):
☐ Εξουσιο Τεγοποιία ☐ Μονοκλιτύλιος/εστια Κτιστική.....
☐ Μικτή Κατασκευή (Περιγραφή):

Χρήση / εις:

☐ Κατοικία σε χρήση ☐ Επαγγελματικός χώρος ☐ Σχολείο/Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
☐ Κατοικία εγκαταλελειμμένη ☐ Βιοτεχνία/Βιομηχανικό κτίριο ☐ Εκκλησία/ Χώρος λατρείας
☐ Στάβλος / Αποθήκη ☐ Δωμάτιο Υπηρεσία ☐ Ξενοδοχείο
☐ Άλλο (Περιγραφή):

Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Έλεγχος εξωτερικά μόνο ☐ Έλεγχος εσωτερικά και εξωτερικά ☐

Διακρίνονται τα διαμερίσματα των οποίων ο χαρακτήρας είναι διαφορετικός από το οικολόγιο.

☐ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ	Κτίριο κατάλληλο για χρήση
☐ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ	Κτίριο προσωρινά ακατάλληλο για χρήση (επανελέγχος)
☐ Απαιτείται υποστήριξη του κτιρίου	☐ Απαιτείται έλεγχος στεγανότητας

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Ημερομηνία:
Όρος:

1. Ονοματεπώνυμο: 2. Ονοματεπώνυμο:
Υπογραφή: Υπογραφή:

ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΩΝΙΑΣ
Ο Παραλαβών / Η Παραλαβούσα

Ονοματεπώνυμο: ☐ Ιδιοκτήτης
Υπογραφή: ☐ Διαχειριστής
☐ Άλλος

Το παρόν δελτίο αναδίδεται από ενημερωτικό φυλλάδιο με οδηγίες για τις παρατήρησεις σας, προσεφώνον να γίνει αποστολή του στην και χορήγηση Σχεματικής Ενδυνάμης.

Η εκτίμηση καταλληλότητας κτηρίου για χρήση, γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το φύλλο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ»

- Αφορά στο σύνολο του κτιρίου
- ως προς την καταλληλότητα για χρήση, ή ως προς την ασφαλή πρόσβαση σε αυτό

Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Έλεγχος εξωτερικά μόνο



Έλεγχος εσωτερικά και



Διευκρινίζονται τα διαμερίσματα συνολικό.



ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ

(Όλα τα διαμερίσματα εκτός από το Α1)



(Α1 Διαμέρισμα του ίδιου)
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ

(Λόγω αποκόλλησης καμινάδας και επιχρισμάτων στο Α1)
Παρατήρηση: Μετά την άρση της επικινδυνότητας σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4013/2011

Απαιτείται υποστύλωση του κτιρίου

Συμπερίληψη προφίλ καταλόγου

- ένα κτήριο χωρίς βλάβες όταν ανεξάρτητα κτήρια που συμπληρώνουν τη βασική λειτουργική του χρήση (κουζίνας ή/και WC) είναι μη κατοικήσιμα.
- ύπαρξη επισφαλών επικίνδυνων-ετοιμόρροπων τμημάτων του κτηρίου ή όμορων σε αυτό (αποκολλημένα κεραμίδια, αποκολλημένες καπνοδόχοι, κ.λπ.)

Αναγράφεται παρατήρηση:

«Μετά την άρση της επικινδυνότητας το κτήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί».

Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Έλεγχος εξωτερικά μόνο ☐

Έλεγχος εσωτερικά και
εξωτερικά ☐

Διευκρινίζονται τα διαμερίσματα των οποίων ο χαρακτηρισμός είναι διαφορετικός από το συνολικό.



ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ οδηγίες που συνοδεύουν τα έντυπα
γιαήση



ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ **Φ.Ο.** Κτίριο προσωρινά

Κτίριο προσωρινά ακατάλληλο



Απαιτείται υποστύλωση του κτιρίου

στην περίπτωση
που διαπιστωθούν
βλάβες στον
φέροντα
οργανισμό

Απαιτείται έλεγχος επικινδυνότητας

- ☐ περιγράφονται οι περιοχές (εντός ή/και εκτός του κτηρίου) στους οποίους διαπιστώνεται επικινδυνότητα πρόσβασης (δίνεται προσοχή και σε πιθανούς κινδύνους από εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας).
- ☐ συμπληρώνεται το ειδικό δελτίο επικινδυνότητων
- ☐ ενημερώνονται για την λήψη επί τόπου μέτρων ο φερόμενος ιδιοκτήτης (ή ο εκπρόσωπός του), ο Συντονιστής και οι αρμόδιες Υπηρεσίες.

Δ.Α.:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΕΩΣ ΑΥΤΟΫΙΑΣ
(Συμπληρώνεται ένα Δελτίο ΑυτοΫίας ανά κτήριο και όχι ανά ιδιοκτήτη - διαμείριση)

A. ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Επαρχία:
Δημοτική Ενότητα: Ποταμός:
Οδός: Αριθ.:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Χ:	
Υ:	

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Επώνυμο: Ονομα: Πατρώνυμο:
Τηλ.:

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Αριθμ. Ορόφου: Αριθμ. Διαμέρισης: Υπόγειο: Χρόνος κατασκευής:
Αριθμός κατασκευών κατασκευών στο ίδιο οικοπέδο ☐ Υπαρξη Πυλωτής (Ρίλια):

Είδος φέροντες οργανισμοί:

☐ Συνεταιρισμός αποκατάστασης οικοδομήματος ☐ Άλλο (περιγραφή):
☐ Εξοπλισμός Τοιχοποιίας ☐ Μισθωτής/Σύμμετοχη Κατοικίας
☐ Μισθωτής Κατοικίας (Περιγραφή):

Χρήση / εις:

☐ Κατοικία σε χρήση ☐ Επαγγελματικός χώρος ☐ Σχολείο/Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
☐ Κατοικία εγκαταλελειμμένη ☐ Βιοτεχνία/Βιομηχανικό κτήριο ☐ Εκκλησία/ Χώρος Λατρείας
☐ Στάβλος / Αποθήκη ☐ Δημόσια Υπηρεσία ☐ Εμπορικό
☐ Άλλο (περιγραφή):

Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Έλεγχος εξωτερικά μόνο ☐ Έλεγχος εσωτερικά και εξωτερικά ☐

Διακρίνονται τα χαρακτηριστικά των οποίων ο χαρακτήρας είναι διαφορετικός από το οικολογικό.

☐ **ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ** Κτήριο κατάλληλο για χρήση
☐ **ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ** Κτήριο προορισμένο αποκλειστικά για χρήση (αποθηκευτικό)

☐ Απαιτείται υποστήριξη του κτιρίου ☐ Απαιτείται έλεγχος επανδρωμένης

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΑΞΕΙΑ ΑΥΤΟΫΙΑΣ

Ημερομηνία:
Όροι:

1. Ονοματεπώνυμο: 2. Ονοματεπώνυμο:
Υπογραφή: Υπογραφή:

ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΫΙΑΣ

Ο Παραλαβών / Η Παραλαβούσα

Ονοματεπώνυμο: ☐ Ιδιοκτήτης
Υπογραφή: ☐ Διαχειριστής
☐ Άλλος

Το παρόν Δελτίο συνοδεύεται από ενημερωτικό φυλλάδιο με οδηγίες για τις παρατηρήσεις, πληροφορίες και για αποκατάσταση των ζημιών και χορήγηση Σχεδιαστικής Συνδρομής.

ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ

Ημερομηνία 8/9/1999

Ώρα 16:30


1. Ονοματεπώνυμο : ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΑΝΘΗ

Ειδικότητα : ... Πολ. Μηχ/κός , Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

Υπογραφή : 

2. Ονοματεπώνυμο : ... ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΩΚΟΣ


Ειδικότητα : ... Πολ. Μηχ/κός ... Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.

Υπογραφή : 

ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Ο Παραλαβών / Η Παραλαβούσα

Ονοματεπώνυμο : ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Υπογραφή : 



Ιδιοκτήτης



Διαχειριστής



Άλλος

Το παρόν δελτίο συνοδεύεται από ενημερωτικό φυλλάδιο με οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες σας, προκειμένου να γίνει αποκατάσταση των ζημιών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΙΛΕΛΕΧΤΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ		Ενδεικτική περιγραφή βλαβών
Χαρακτηρισμός	Καταλληλότητα για χρήση Μέτρα ασφαλείας	
Κτίριο Κατάλληλο για χρήση (ΠΡΑΣΙΝΟ)	Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν κτίρια που δεν έχουν βλάβες ή έχουν ελαφρές βλάβες και η αντιστατική ικανότητα τους δεν έχει μειωθεί.	- Ελαφρές ρωγμές στα επιχρίσματα τοίχων και οροφής - Ελαφρές ρωγμές στους τοίχους πλήρωσης και αποκαλλήτρης γωνιών μικρού εύρους - Τοιχοβόες μη διαγώνιες ρωγμές σε ορόφωνα στοιχεία του φέροντα οργανισμού από απλόμενο σκυρόδεμα. - Τοιχοβόες ρηγματώσεις σε φέρουσα τοιχοποιμία που δεν είναι σε μεγάλη έκταση. (π.χ. υπέρθυρα κλπ.)
Κτίριο προσωρινά ακατάλληλο για χρήση (ΚΙΤΡΙΝΟ)	Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν τα κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες και η αντιστατική τους ικανότητα έχει μειωθεί ή που για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μέχρι να αποβούν άμεσα επικινδυνότητες που απειλούνται τα στοιχεία. Είναι παρουσιάζονται τα στοιχεία. Είναι άλλα μη φέροντα ή λήρη πιθανόν να απαιτείται η λήψη προσηύχων μέτρων ασφαλείας (υποστήριξη, καθαρισμός επικινδυνών στοιχείων άμεσης κλπ.) μέχρι την αποκατάσταση των βλαβών απαγορεύεται η χρήση του. Κατά περίπτωση, μπορεί να επιτραπεί περιορισμένη είσοδος για μικρό χρονικό διάστημα και με ίδια ευθύνη.	- Τα φέροντα στοιχεία παρουσιάζουν ελαφρά παραμόρφωση - Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από απλόμενο σκυρόδεμα. - Βλάβες ή κατάρρευση ή σημαντική στρέβλωση της στέγης διαγώνιες ή άλλες ρωγμές σε δομικούς τοίχους - Διαγώνιες ρωγμές ή θραύσματα που υφίστανται σε τοίχους ανώτατος του ύψους ή πόρτες ή ανοίγματα στοιχεία της κατασκευής - Ελαφρές βλάβες, μερική ή ολική αλλοίωση της στέγης - Αποκαλλήτρες μεγάλων κομμάτων επιχώματος από τους τοίχους - Επιχώματα στο πάτωμα και τις οροφές - Βλάβες ή και μερική αστοχία σε κωνοειδείς, σφίγγες, στήθα, κωνοειδείς διαγώνιες ενισχύσεις καταρρέουσες τοίχων πλήρωσης αποκαλλήτρης τοίχων.
Κτίριο επικινδύνο για χρήση (ΚΟΚΚΙΝΟ)	Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν τα κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες και υπάρχει πιθανότητα αυτό ή μέρη/τάμια τους να καταρρεύσουν ξαφνικά και ως εκ τούτου πρέπει να εκκενωθούν και να απαγορευτεί η χρήση τους. Απαιτείται να ληφθούν άμεσες μέτρα ασφαλείας όπως να προστατευθεί ο περιβάλλον χώρος και να απαγορευτεί καταλληλή η πρόσβαση.	- Ολική ή μερική κατάρρευση του κτιρίου ή ορόφου - Τα φέροντα στοιχεία έχουν μεγάλες βλάβες και παραμορφώσεις - Η φέρουσα τοιχοποιμία παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφη ή σοβαρές αποσπάρσεις της μάζας της ή σοβαρές ρωγμές - Οι συνδέσεις και οι κόμβοι των φέροντων στοιχείων έχουν σοβαρές βλάβες.

Εφόσον παρατηρούνται βλάβες που δεν σφεινούνται στο εγχειρίδιο θα καταγράφονται με τη σχετική περιγραφή.



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε.:

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΛΕΓΧΟΥ

(Συμπληρώνεται ένα Δελτίο Αυτοφύλαξης ανά κτίριο και όχι ανά διαμέριση - διαμερίσματα)

A. ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Επαρχία:

Δρόμος/Κονάκι: Περίοχη:

Όδος: Αριθ.:

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Επιμέλεια: Ονοματεπώνυμο:

Τηλ.: Ονοματεπώνυμο:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

X:

Y:

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Αριθμ. Ορόφου: Αριθμ. Διαμέρισης: Υπόγειο:

Αριθμός αποθηκευμένων σκαφών στο ίδιο ακαθίστο: ☐ Χρόνος κατασκευής:

Είδος φέρουσας οργάνωσης: ☐ Υπαρχει Πυλωτής (Pilotis):

☐ Σκελετός στεγασμένου ακαθίστου ☐ Μεταλλική/Συζευκτική Κατασκευή

☐ Φέρουσα Τροχήλα ☐ Μεταλλική/Συζευκτική Κατασκευή

☐ Άλλο (παραγράψτε):

Χρήση / Γειγ:

☐ Κατοικία σε χρήση ☐ Επαγγελματικός χώρος

☐ Κατοικία εγκαταλειμμένη ☐ Βιοτεχνία/Βιομηχανικό κτίριο

☐ Στάβλος / Αποθήκη ☐ Δημόσιο Υποστασιο

☐ Άλλο (παραγράψτε):

Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Διευκρινίζοντας τα διακριτικά των οποίων ο χαρακτήρισμός είναι διαφορετικός από το συνολικό:

Κτίριο καταλλήλο για χρήση (ΠΡΑΚΤΟ) ☐ Το κτίριο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί

Κτίριο προσφαρώς ακατάλληλο για χρήση (ΚΤΙΡΙΟΝ) ☐ Το κτίριο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πριν επανεκτιμηθεί.

Κτίριο επικείμενο για χρήση (ΚΟΙΚΟΚΟ) ☐ Απαιτείται έκδοση αδείας επισκευής από την αρμόδια αρχή.

☐ Η επίσημη καταλλήλωση εκδίδει για το σύνολο του κτιρίου ☐ Απογορεύεται η είσοδος σε αυτό.

☐ Αριθμός ναυπηγικών που μόνον διατίθεται

Ε. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Απαιτείται να εγκαταστήσει ή πρόσβαση στις εξής περιοχές:

Απαιτείται άμεση υποκατάσταση του κτιρίου. Πρέπει να κατασκευασθούν ή να αποκατασταθούν τα εξής στοιχεία:

ΣΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

.....

.....

.....

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΡΩΓΗΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΑΥΤΟΦΥΛΑ

1. Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία:
Υπογραφή: Πρά:

2. Ονοματεπώνυμο:
Υπογραφή:

ΠΑΡΑΛΗΦΟΝΤΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΦΥΛΑΞΗΣ

Ο Παραλαβών / Η Παραλαβούσα

☐ Ιδιοκτήτης

☐ Διαχειριστής

☐ Άλλος:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Χαρακτηρισμός	Καταλληλότητα για χρήση Μέτρο ασφαλείας	Ενδεικτική περιγραφή βλαβών
Κτίρια Κατάλληλα για χρήση (ΠΡΑΣΙΝΟ)	Στην κατηγορία αυτή, υπάρχουν κτίρια που δεν έχουν βλάβες ή έχουν ελαφρές βλάβες και η αντιστατική ικανότητά τους δεν έχει μειωθεί.	- Ελαφρές ρωγμές στα επιχρίσματα τοίχων και οροφής - Ελαφρές ρωγμές στους τοίχους πλήρωσης και αποκαλλήσεις γωνιών μικρού εύρους. - Τριχοειδείς μη διαγώνιες ρωγμές σε οριζόντια στοιχεία του φέροντα οργανισμού από σπλισμένο σκυρόδεμα. - Τριχοειδείς ρηγματώσεις σε φέρουσα τοιχοποιία που δεν είναι σε μεγάλη έκταση. (π.χ. υπέρθυρα κλπ.)
Κτίρια προσωρινά ακατάλληλα για χρήση (ΚΙΤΡΙΝΟ)	Στην κατηγορία αυτή, υπάρχουν τα κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες και η αντιστατική τους ικανότητα έχει μειωθεί ή που για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι να αρθούν όμοια επικινδυνότητες που παρουσιάζονται σε στοιχεία όψεων ή σε άλλα μη φέροντα στοιχεία. Είναι πιθανόν να απαιτηθεί η λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας (υποστήλωση, καβαρέριση επικρεμάμενων στοιχείων όψεων κλπ.) μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου. Μέχρι την αποκατάσταση των βλαβών απαγορεύεται η χρήση του. Κατά περίπτωση, μπορεί να επιτραπεί περιορισμένη είσοδος για μικρό χρονικό διάστημα και με ίδια ευθύνη.	- Τα φέροντα στοιχεία παρουσιάζουν ελαφρά παραμόρφωση. - Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από σπλισμένο σκυρόδεμα. - Βλάβες ή κατάρρευση ή σημαντική στρέβλωση της στέγης. - Διαγώνιες ή άλλες ρωγμές σε φέροντες τοίχους. - Διαγώνιες ρωγμές ή θρυμματισμοί που υλικού σε τοίχους ανάμεσα σε παράθυρα ή πόρτες ή συναφή στοιχεία της κατασκευής. - Ελαφρές βλάβες, μερική ή ολική αλλοίωση ή και πτώση της επάλυψης της στέγης. - Αποκόλληση μεγάλων κομματιών επιχρίσματος από τους τοίχους και τις οροφές. - Βλάβες ή και μερική απώλεια σε κομμάτια, σοφίτες, στηθεία. - Έντονες διαγώνιες ρηγματώσεις, καταρρέουσες τοίχων πλήρωσης και έντονες αποκαλλήσεις τοίχων.
Κτίρια επικινδύνα για χρήση (ΚΟΚΚΙΝΟ)	Στην κατηγορία αυτή, υπάρχουν τα κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες και υπάρχει πιθανότητα αυτά ή τμήματά τους να καταρρεύσουν ξαφνικά και ως εκ τούτου πρέπει να εκκενωθούν και να απαγορευτεί η χρήση τους. Απαιτείται να ληφθούν άμεσα μέτρα ασφαλείας όπως να προστατευθεί ο περιβάλλον χώρος και να απαγορευτεί κατάλληλα η πρόσβαση.	- Ολική ή μερική κατάρρευση του κτιρίου ή ορόφου. - Τα φέροντα στοιχεία έχουν μεγάλες βλάβες και παραμορφώσεις. - Η φέρουσα τοιχοποιία παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο ή αποσάθρωση της μάζας της ή σοβαρές ρωγμές. - Οι συνδέσεις και οι κόμβοι των φερόντων στοιχείων έχουν σοβαρές βλάβες.

Εφόσον παρατηρούνται βλάβες που δεν οφείλονται στο σεισμό θα καταγράφονται με τη σχετική παρατήρηση.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΝΕΛΕΥΣΟΥ
(Συμπληρώνεται έκτοτε στο Αποκρίπτο κτήριο, εφ' όσον υφίσταται - διαχέρια)

A. ΟΣΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ

Επάρχει:
Δημιουργήθηκε: Πρώτος:
Οδός: Αριθ:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Χ:
Υ:

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Επώνυμο: Όνομα:
Τηλ:

Πατρώνυμο:

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Αριθ. Ορόφων: Αριθ. Διαμερ.: Υπόγειο: Χρόνος κατασκευής:
Αριθμός επιπλωδίων κτισμάτων στο ίδιο οικόπεδο: Υπαρ(ή) Πολυκατ(ή) (Ρίετα):

Είδος φέροντος οργανισμού:

☐ Τελικός επικρατέσιμος σκευοδότης ☐ Μικτή Κατοικία (παραρτηρ):
☐ Φέρουσα Ταξοστάσια ☐ ΜικτοΜικτή(Σύμμεκτη Κατοικία)
☐ Άλλο (παραρτηρ):

Χρήση / εις:

☐ Κατοικία σε χρήση ☐ Επαγγελματικός χώρος ☐ Σχολείο/Εκπαιδευτικό ίδρυμα ☐ Ενοδοχείο
☐ Κατοικία εγκαταλελειμμένη ☐ Βιοτεχνία/Βιομηχανικό κτήριο ☐ Ενοχλησ(ή) Χώρος Αποθήκευσης ☐ Ενοδοχείο
☐ Στάβλος / Αποθήκη ☐ Δημόσιο Υπόγειο ☐ Άλλο (παραρτηρ):

Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Διακρίνονται τα διαμερίσματα των οποίων ο χαρακτήρισμός είναι διαφορετικός από το σύνολο.
Κτίριο κατάλληλο για χρήση (ΠΡΑΣΙΝΟ) ☐ Το κτίριο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί
Κτίριο προσωρινά ακατάλληλο για χρήση (ΚΙΤΡΙΝΟ) ☐ Το κτίριο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πριν αποκαταστεί.
Απαιτείται έκδοση άδειας επανόρθωσης από την αρμόδια αρχή
Κτίριο ακατάλληλο για χρήση (ΚΟΚΚΙΝΟ) ☐ Το κτίριο ή τμήμα του μπορεί να καταρρεύσει (σφηνά).
Απαιτείται έκδοση άδειας επανόρθωσης από την αρμόδια αρχή
Η επίλυση κατασκευαστικών ζητημάτων για το σύνολο του κτιρίου ☐ Αριθμός κοκακιών που δίνουν άδεια: ☐
για τμήμα του κτιρίου ☐

Ε. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Απαιτείται να ενοικιαστεί η πρόσβαση στις εξής παρυφές:
Απαιτείται άδεια υποστήριξης των κτιρίων:
Πρέπει να κατασκευαστεί ή να αποκατασταθούν οι εξής στοιχεία:

ΣΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

.....
.....

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΗΡΕΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ

Ημερομηνία:

Όρα:

Γ. Ονοματεπώνυμο:

Ζ. Ονοματεπώνυμο:

Υπογραφή:

Υπογραφή:

ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗ

Ο Παραλαβών / Η Παραλαβούσα

Ονοματεπώνυμο:

Ιδιότητας:

Υπογραφή:

Διαχειριστής:

Άλλος:

Διευκρινίζονται τα διαμερίσματα των οποίων ο χαρακτηρισμός είναι διαφορετικός από το συνολικό.

Κτίριο
κατάλληλο για χρήση
(ΠΡΑΣΙΝΟ)



Το κτίριο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται

**Κτίριο
προσωρινά ακατάλληλο
για χρήση
(ΚΙΤΡΙΝΟ)**



Το κτίριο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται πριν επισκευαστεί.
Απαιτείται έκδοση άδειας επισκευής.

Κτίριο
επικίνδυνο για χρήση
(ΚΟΚΚΙΝΟ)



Το κτίριο ή τμήματα του μπορεί να καταρρεύσουν ξαφνικά.
Απαγορεύεται η είσοδος σε αυτό.

Η εκτίμηση καταλληλότητας ισχύει:
για το σύνολο του κτιρίου :
για τμήμα του κτιρίου :



Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι στο πεδίο «ΣΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ».

Δημήτριος
σύνολο



λόγοι στο πεδίο

Η εκτίμηση καταλληλότητας κτιρίου για χρήση, γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το φύλλο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ»

Διευκρινίζονται τα διαμερίσματα των οποίων ο χαρακτηρισμός είναι διαφορετικός από το συνολικό.

Κτίριο
κατάλληλο για χρήση
(ΠΡΑΣΙΝΟ)

☐

(Το ισόγειο)

Κτίριο
προσωρινά ακατάλληλο
για χρήση
(ΚΙΤΡΙΝΟ)

☐

(ο όροφος)

Κτίριο
επικίνδυνο για χρήση
(ΚΟΚΚΙΝΟ)

☐

Το κτίριο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται

- Το πεδίο καταλληλότητας αφορά στο σύνολο του κτιρίου ή σε τμήμα αυτού
- Το κτίριο εξετάζεται τόσο ως προς την καταλληλότητα της χρήσης του, όσο και ως προς την ασφαλή πρόσβαση σε αυτό

μπορείται πριν επισκευαστεί.
ής.

καταρρεύσουν ξαφνικά.

Η εκτίμηση καταλληλότητας ισχύει:
 για το σύνολο του κτιρίου : ☐
 για τμήμα του κτιρίου : ☐

Αριθμός νοικοκυριών που
 μένουν άστεγα : ☐

Ε. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Απαιτείται να εμποδιστεί η πρόσβαση στις περιοχές... **Στην αυλή του κτιρίου (N.A.)**

Απαιτείται άμεση υποστύλωση του κτιρίου.....

Πρέπει να κατεδαφιστούν ή να απομακρυνθούν στοιχεία..... **Η καμινάδα**

ΣΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τριχοειδείς ρυτίδες

Κτήρι
«Το

- ✓ περιγράφονται οι περιοχές (εντός ή/και εκτός του κτηρίου) όπου διαπιστώνεται επικινδυνότητα πρόσβασης (δίνεται προσοχή και σε πιθανούς κινδύνους από εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας).
- ✓ **ειδικό δελτίο** επικινδυνοτήτων
- ✓ Ενημερώνονται για την λήψη επί τόπου μέτρων: ο φερόμενος ιδιοκτήτης, ο Επικεφαλής, οι αρμόδιες Υπηρεσίες.

- ✓ αναγράφονται ενδεικτικά οι βλάβες και η θέση τους (τουλάχιστον οι σοβαρότερες,
- ✓ αν οι βλάβες και ο χαρακτηρισμός του κτηρίου οφείλεται στον συμβάν ή άλλο λόγο (π.χ. παλαιότητα, προγενέστερες βλάβες, οξείδωση οπλισμών, κ.λπ.)
- ✓ πρόσθετες πληροφορίες, ειδικότερα για το συγκεκριμένο κτήριο



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΚΩΔ.:

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ

(Συμπληρώνεται ένα Δελτίο Αυτοψίας ανά κτίριο και όχι ανά ιδιοκτησία - διαμέρισμα)

A. ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Επαρχία:
Δήμος/Κοινότητα: Περιοχή:
Οδός: Αριθ.:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Χ:
Υ:

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Επώνυμο: Ονόμα: Πατρώνυμο:
Τηλ.:

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Αριθμ. Ορόφων: Αριθμ. Διαμερ.: Υπόγειο: Χρόνος κατασκευής:
Αριθμός αυτοτελών κτισμάτων στο ίδιο οικόπεδο ☐ Υπαρξη Πυλωτής (Pilotis):

Είδος φερόμενου οργανισμού:

☐ Σκελετός απλισμένου σκυροδέματος ☐ Μικτή Κατασκευή (περιγραφή):
☐ Φέρουσα Τοιχοποιία ☐ Μεταλλική/Σύμμικτη Κατασκευή
☐ Άλλο (περιγραφή):

Χρήση / εις:

☐ Κατοικία σε χρήση ☐ Επαγγελματικός χώρος ☐ Σχολείο/Εκπαιδευτικό Ιδρυμα ☐ Ξενοδοχείο
☐ Κατοικία εγκαταλελειμμένη ☐ Βιοτεχνία/Βιομηχανικό κτίριο ☐ Εγκαταλελειμμένο ☐ Ενοικιαζόμενο
☐ Σταύλος / Αποθήκη ☐ Δημόσια Υπηρεσία ☐ Άλλο (περιγραφή):

Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Διευκρινίζονται τα διαμερίσματα των οποίων ο χαρακτηρισμός είναι διαφορετικός από το συνολικό.

Κτίριο κατάλληλο για χρήση ☐ Το κτίριο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί
(ΠΡΑΣΙΝΟ)

Κτίριο προσωρινά ακατάλληλο ☐ Το κτίριο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πριν επισκευαστεί.
για χρήση (ΚΙΤΡΙΝΟ) Απαιτείται έκδοση άδειας επόπτευσης

Κτίριο επικίνδυνο για χρήση ☐ Το κτίριο ή τμήματά του μπορεί να καταρρεύσουν ξαφνικά.
(ΚΟΚΚΙΝΟ) Απαγορεύεται η είσοδος σε αυτό.

Η εκτίμηση καταλληλότητας ισχύει: ☐ Αριθμός νοικοκυριών που μένουν άστυγα: ☐
για το σύνολο του κτιρίου ☐ για τμήμα του κτιρίου ☐

Ε. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Απαιτείται να εμποδιστεί η πρόσβαση στις εξής περιοχές:

Απαιτείται άμεση υποστήλωση του κτιρίου:

Πρέπει να κατασκευαστούν ή να απομακρυνθούν τα εξής στοιχεία:

ΣΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ

Ημερομηνία:
Όρα:

1. Ονοματεπώνυμο: 2. Ονοματεπώνυμο:
Ειδικότητα: Ειδικότητα:
Υπογραφή: Υπογραφή:

ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Ο Παραλαβών / Η Παραλαβούσα

Ονοματεπώνυμο: ☐ Ιδιοκτήτης
Υπογραφή: ☐ Διαχειριστής
☐ Άλλος

Το παρόν δελτίο συνοδεύεται από ενημερωτικό φυλλάδιο με οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειές σας, προκειμένου να γίνει αποκατάσταση των ζημιών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ε.Γ.Δ.Ε. - Υ.Π.Α.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Κωδ. Α.Α. _____
Α 084637

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ
Συντάσσεται από ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ από ΚΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ από Διοίκηση - Διαχείριση

Α. ΘΕΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
Ποιότητα: ΑΕΕΒΟΥ Τύπος κατοικίας: ΒΙΛΑ
Διεύθυνση: ΔΕΛΤΙΟ Ε.Γ.Δ.Ε. Υ.Π.Α. Περιφέρεια: ΑΕΕΒΟΥ Τ.Κ.: Υ.Π.Α.
Οδός: Υ.Π.Α. Διεύθυνση: Υ.Π.Α. Πρωτεύουσα: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
Επώνυμο: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ονομα: ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΗΣ
Τηλ.: 6977383638 Αρ. Πρωτ. ΔΕΗ 519639924

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
Αριθμός ορόφων: 2 Αριθμός διαίτησής: 1 Ράβδος: Υ Χρόνος κατασκευής: 1980
Αριθμός αυτοκινήτων που είναι εγκατεστημένα: 0

Είδος φέροντος οργανισμού:
☐ Στερεός σκυροκάλυβτος οργανισμός ☐ Μεταλλοκατασκευή
☒ Φέρωντα τοιχοποιία ☐ Άλλο υλικό

Χρήση / εις:
☒ Κατοικία σε χρήση ☐ Επαγγελματική χρήση ☐ Σχολείο ☒ Διόικση Υποδομής
☐ Κατοικία εγκαταλελειμμένη ☐ Βιοτεχνία / Εργαστήριο ☐ Εκκλησία ☐ Κατασκευή
☐ Στάβλος / Αποθήκη ☐ Άλλο σκοπός

Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑ ΧΡΗΣΗ
Διευκρινίζονται τα χαρακτηριστικά των οποίων ο χαρακτηρισμός είναι διαφορετικός από το συνηθισμένο.
Κτίριο καταλλήλο για χρήση (ΠΡΑΣΙΝΟ) ☐ Το κτίριο καταλλήλο για χρησιμοποιηθεί.
Κτίριο προσωρινά καταλλήλο για χρήση (ΚΙΤΡΙΝΟ) ☒ Το κτίριο δεν είναι καταλλήλο για χρησιμοποιηθεί πριν επισκευαστεί. Αναμένεται επίσκεψη ειδικού επιθεωρητή.
Κτίριο επικίνδυνο για χρήση (ΚΟΚΚΙΝΟ) ☐ Το κτίριο ή τμήμα του μπορεί να καταρρεύσει. Απαιτείται επίσκεψη ειδικού επιθεωρητή. Αναμένεται επίσκεψη από τμήμα επιθεωρητή Υποδομής.
Η κατάσταση καταλλήλότητας είναι: ☒ Κατάλληλο ☐ Επικίνδυνο ☐ Άλλο
Με βάση τον κώδικα: ☒ Κατάλληλο ☐ Επικίνδυνο ☐ Άλλο

Ε. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αναμένεται να ελεγχθεί η πρόσβαση στις εσείς περιοχές
Αναμένεται φωνή υποστήριξη του κτιρίου
Γίνεται να κατασκευαστεί ή να αποκατασταθεί τα εσείς στοιχεία

ΣΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Επισκευή του Α.Τ.

ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΗΡΕΓΜΕΝ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ
Ημερομηνία: 12/11/2023
Ωρα: 11:00
1. Οριστικοποιήθηκε: Μαυρομανωλίδης 2. Οριστικοποιήθηκε: Μαυρομανωλίδης
Εξέλεγχος: Μαυρομανωλίδης Εξέλεγχος: Μαυρομανωλίδης

Υπογραφή: Μαυρομανωλίδης Υπογραφή: Μαυρομανωλίδης

ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
Ο Παραλαβών / Η Παραλαβούσα
Οριστικοποιήθηκε: Μαυρομανωλίδης ☐ Πλοκή ☐ Διακοπή ☒ Άλλο
Υπογραφή: Μαυρομανωλίδης Υπογραφή: Μαυρομανωλίδης

Το παρόν Δελτίο κατατίθεται στο αρμόδιο φάκελο με αίτηση για τις υπηρεσίες επιθεωρητή του Υποδομής να γίνει επιθεωρήσει τον χώρο και χρήσεις. Συντάσσεται, Συντάσσεται

Διευθυντής: Μαυρομανωλίδης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΧΟΔΕ - Γ.Γ.ΔΕ - Υ.Α.Σ. ΔΑΕΔΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Α 091628

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ
(Συμπληρώνεται για Δελτία Αποτίμησης από κτίρια με ή χωρίς διακοπή Διαμερισμού)

Α. ΟΡΕΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Νομός: ΑΕΒΑΝ
Διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια: Α.Μ.Ε.Α.
Οδός: Τ.Κ.
Αριθμός: 1751

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
Όνομα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τηλ: 6972166181 Αρ. Δελτ: 51303565

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Αριθ. Ορόφων: 2 Αριθ. Διαμ: 1 Είδος: Χρόνος Κατασκευής: 1951
Αριθμός αυτοκινήτων κοινόχρηστο στο ίδιο κτίριο: 0

Είδος φερόντος οργανισμού:

Χρήση: 1

Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Κτίριο κατάλληλο για χρήση (ΠΡΑΣΙΝΟ) ☐ Το κτίριο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί.

Κτίριο προσωρινά ανακατασκευασμένο για χρήση (ΚΥΤΡΙΝΟ) ☒ Το κτίριο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η ανακατασκευή σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΑ.

Κτίριο απεικονισμένο για χρήση (ΚΟΚΚΙΝΟ) ☐ Το κτίριο ή μέρος του μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΑ ή σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΑ.

Ε. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ανατίθεται να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τον ΚΑΝΟΝΑ...

Ανατίθεται να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τον ΚΑΝΟΝΑ...

Πρέπει να καταβληθούν ή να εξοφληθούν τα όσα οφείλονται...

ΣΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ

Ε. ΟΡΕΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Όνομα: ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΜΠΑΜΠΗ
Εξουσιοδότηση: ΕΞΕΤΕΝΕΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
Υπογραφή: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΑΒΑΣΜΕΝ

ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙΛΗΨΗΤΗΣ / Η ΠΕΡΙΛΗΨΗΤΡΙΑ

Ονοματεπώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Υπογραφή: ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Το παρόν δελτίο συντάσσεται και εφαρμόζεται σύμφωνα με οδηγίες για τη παροχή υπηρεσιών ΔΑΕΔΕ...



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΧΘΑΔΕ - Γ.Γ.ΔΕ - Υ.Α.Δ. ΔΑΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Κωδ. Α. Α. _____
Α 091623

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ
(Επανελέγχεται επί Σελίδα Αποτίμηση ανά κτίριο και όχι ανά διαμέρισμα - διαμέρισμα)

Α. ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Αριθμός: 1000000 Περιοχή: ΒΕΛΑ
Διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχή: Τ.Κ.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
Επωνυμία: ΚΑΤΑΡΓΗΤΗ Ονομα: Υ.Α.Δ.ΔΕ Τηλεφωνικό: 02102289965 Αρ. ΔΕΗ: 149086400

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Αριθ. Ορόφων: 1 Αριθ. Διαμέρισμα: 1 Πόλη: ΒΕΛΑ Υπόγειο: ΝΑΙ Έτος κατασκευής: 1995
Αριθμός πιστοποιητικού κατασκευής στο ίδιο κτίριο: 32

ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΣ ΕΡΓΑΤΗΡΙΑΚΩΝ:
☐ Σκελετός οπλισμένου σκυροδέματος
☒ Γεωμετρία Ταχυμετρία
☐ Μονή Κοιτώνων
☐ Άλλα (εναλλακτικά)

Χρήση (εις):
☒ Κατοικία οικ. χρήσης
☐ Κατοικία εγκαταστάσεων
☐ Εργοστάσιο/Αποθήκη
☐ Εμπορική/βιομηχανική χρήση
☐ Άλλα (εναλλακτικά)

Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
Αξιολογείται το διαμέρισμα των οποίων ο χαρακτηρισμός είναι διαφορετικός από το συνολικό.
Κτίριο κατάλληλο για χρήση (ΠΡΑΣΙΝΟ) ☒ Το κτίριο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί.
Κτίριο προσωρινά κατάλληλο για χρήση (ΚΙΤΡΙΝΟ) ☐ Το κτίριο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πριν ανακατασκευαστεί. Αναμένεται ανδραγαδία αξιολογού.
Κτίριο απίτητο για χρήση (ΚΟΚΚΙΝΟ) ☐ Το κτίριο ή τμήμα του είναι να καταρρεύσει άμεσα. Αναμένονται ή ετοιμάζονται τα μέσα. Αναμένεται ελεγχος από αρμόδια υπηρεσία Μηχανικών.
Εάν το κτίριο αποτελείται από κτίρια (εξαιρουμένης της περίπτωσης του κτιρίου) ☒ Αριθμός κατασκευών του κτιρίου: 1
ή οι ορόφοι του κτιρίου ☐

Ε. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αποκρίσεις να ελεγχθούν ή πρόσθετα στις ετήσιες περιόδους: _____
Αποκρίσεις λόγω υποκατάστασης των κτιρίων: _____
Πρόβλεψη κατασκευής ή να επανακατασκευαστεί το κτίριο: _____

ΣΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ
Ημερομηνία: 12/9/2022
Πρωτόκολλο: 12/9/2022

1. Ομοεπιστάτης: Μανώλης Δ. Β. Βασιλείου 2. Ομοεπιστάτης: Δομνίκη Ν. Βασιλείου
Εξάσκηση: Α. Μ. Ν. Εξάσκηση: Α. Μ. Ν.

Υπογραφή: Μανώλης Δ. Β. Βασιλείου Υπογραφή: Δομνίκη Ν. Βασιλείου

ΠΑΡΑΛΗΘΟΝΚΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
Ο Παρατηρητής/Η Παρατηρήτρια

Ομοεπιστάτης: Μανώλης Δ. Β. Βασιλείου ☐ Σκελετός
Υπογραφή: Μανώλης Δ. Β. Βασιλείου ☐ Διαφορετικός
☒ Άλλος

Το κτίριο Σελίδα αναφέρεται από υπηρεσιακή επίσκεψη να ελεγχθεί για να ανακατασκευαστεί σύμφωνα με την υποχρέωση της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σελίδα 1 από 1

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κτίριο
κατάλληλο για χρήση
(ΠΡΑΣΙΝΟ)

☐

Το κτίριο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται

προσωρινά
ακατάλληλο
για χρήση

Κτίριο
προσωρινά ακατάλληλο
για χρήση
(ΚΙΤΡΙΝΟ)

☐

Το κτίριο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται πριν επισκευαστεί.
Απαιτείται έκδοση άδειας επισκευής.

Κτίριο
επικίνδυνο για χρήση
(ΚΟΚΚΙΝΟ)

☒

Το κτίριο ή τμήματα του μπορεί να καταρρεύσουν ξαφνικά.
Απαγορεύεται η είσοδος σε αυτό.

Επικινδύνως
Ετοιμόρροπο

Η εκτίμηση καταλληλότητας ισχύει:
για το σύνολο του κτιρίου :
για τμήμα του κτιρίου :

☐
☐

Αριθμός νοικοκυριών
μένουν άστεγα :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Ι. Κόνιαρη 43 & Α. Κατσώνη

Ταχ. κωδ. : 11471 - Αθήνα

Τηλέφωνο :

Email : edaeft@ggde.gr

Αρ.Π.Ο.Π. :/2023/Φ.ΠΑΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α/Α Π.Ο. Ε.Ε. :/ΣΕΙΣΜ/ΑΡΚΑΔΟΥΧΩΡΗ/2021

Σχετ. Αίτηση : -

Π.Ε. :
ΔΗΜΟΣ :
Δ.Ε. :
ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ :
ΟΔΟΣ/ΘΕΣΗ :
ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ :

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ**

Οι παρακάτω υπογράφοντες υπάλληλοι:

1., Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος
2., Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος
3., Μηχανικός, υπάλληλος

μεταβήκαμε, κατόπιν εντολής της Πραϊσταμένης της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. σε περιοχές της Π.Ε. Ηρακλείου, για να εξετάσουμε επικίνδυνα για χρήση κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες από τους σεισμούς της 24^{ης} Ιουλίου και 27^{ης} Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα:

- στο Προεδρικό Διάταγμα «περί επικινδύνων οικοδομών» της 13.04.1929 (Φ.Ε.Κ. 153/Α/22.04.29) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονιστικού Διατάγματος της 06.09.1941 (Φ.Ε.Κ. 310/Α/20.09.41) «Περί άρσεως κινδύνου εκ βλάβης κτιρίων λόγω πολέμου, σεισμού και οιασδήποτε άλλης θεομηνίας».
- τη με αρ.πρωτ. οικ.288/ΓΔβ1/14.05.2018/ΓΔΑΕΦΚ (ΦΕΚ 1872/Β/24.05.2018) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, περί επιτροπών ελέγχου κτηρίων μετά από φυσικές καταστροφές στον ελληνικό χώρο,

και μετά από αυτοψία που διενεργήσαμε στο κτίριο φερόμενης ιδιοκτησίας που βρίσκεται επί της οδού στην Κοινότητα του Δήμου στις ημέρα και ώρα

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΜΕ ΟΤΙ

1. Περιγραφή κτηρίου / υλικά κατασκευής (μέγεθος-ποιότητα κατασκευής)
.....
2. Περιγραφή βλαβών
.....
3. Χρήση / Κατοικησιμότητα / Αριθμός παροχής ηλ. ρεύματος, νερού (είδος κτηρίου)
.....

Δελτίο Επανελέγχου: Α...../.....

Στοιχεία των μηχανικών που διενήργησαν την αυτοψία

**Είδος της
καταστροφής**

Αναγράφεται η ημερομηνία και ο χρόνος διενέργειας της αυτοψίας

- Περιγραφή του κτηρίου (Φ.Ο., αριθμός ορόφων, υλικά κατασκευής)
- Περιγραφή βλαβών
- Καταγράφονται αναλυτικά οι τυχόν διαφορετικές χρήσεις του κτηρίου, η κατοικησιμότητα και η αντίστοιχη στάθμη

4. Σκαρίφημα (κάτοψη και τομή καθ' ύψος δηλωθέντος κτιρίου, διαστάσεις, εξασφάλιση από όρια οικοπέδου-όμορες ιδιοκτησίες, ενδεικτική αποτύπωση υπαρχόντων κτιρίων και χαρακτηρισμός τους)

ΚΑΤΟΨΗ

- Ενδεικτική κάτοψη με διαστάσεις κτηρίου, όμορες ιδιοκτησίες
- Ενδεικτική τομή με ύψη
- Εμβαδόν κάθε στάθμης και χρήσης κτηρίου

ΤΟΜΗ

Εμβαδόν τ.μ.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ: Α

Θέση φωτογραφιών των όψεων του κτιρίου και στοιχεία εντοπισμού.

Θέση φωτογραφιών

Υπογραφές των Μηχανικών

Κοινοποίηση στον φερόμενο
ιδιοκτήτη και στις αρμόδιες
υπηρεσίες

Ένσταση μόνο κατά των
επιμέρους στοιχείων και
χαρακτηριστικών (π.χ.
διαστάσεις, χρήση κ.λπ.)

Γι' αυτό αποφαινόμαστε ομόφωνα ότι
Το παραπάνω κτιρίου φερόμενης ιδιοκτησίας είναι
επικίνδυνα ετοιμόρροπο λόγω των παραπάνω αναφερομένων ζημιών και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΙ.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Για την εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης που επιβάλλονται, απαιτείται η εκκένωση του κτιρίου από τους ενοίκους.
- Οι εργασίες αυτές πρέπει να γίνουν άμεσα, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, μετά τη νόμιμη επίδοση του εγγράφου αυτού και με την ευθύνη ορισμένου επιβλέποντος μηχανικού, αφού υποβληθούν οι σχετικές δηλώσεις στην Υπηρεσία Δόμησης του

Οι υπάλληλοι που έκαναν την αυτοψία

1. Πολιτικός Μηχανικός
2. Πολιτικός Μηχανικός
3. Πολιτικός Μηχανικός

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Φερόμενος Ιδιοκτήτης (με απόδειξη παραλαβής)
.....
2. Υπηρεσία Δόμησης
3. Δήμος
4. Αστυνομικό Τμήμα

Αθήνα, 2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΩΚΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Θεώρηση από τον
Διευθυντή

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρον. Αρχείο
2. Τμήμα Δ
3. Φ. ΠΑΕΕΚ

- Ένσταση κατά των επιμέρους στοιχείων και χαρακτηριστικών (π.χ. διαστάσεις, χρήση κλπ) του πρωτοκόλλου αυτοψίας, μπορεί να υποβληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) (Δ26)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη

Ταχ. κωδ. : 11471 – Αθήνα

Τηλέφωνο : 210 8704700 – 711

Fax/ Email : 210 6440263 / daefk@ggde.gr

Αριθμ. Πρωτ.

Α/Α Πρ. Ε.Ε. :

Σχετ. Αίτηση :

Π.Ε. : ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ : ΛΕΣΒΟΥ

Δ.Ε. : ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ

Τ.Κ. : ΒΡΙΣΑ

ΟΔΟΣ/ΘΕΣΗ : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ

ΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:

ΚΟΥΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Στη **Βρίσα** του Δήμου **Λέσβου** στις **12.07.2017** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:00**

Οι παρακάτω υπογράφωντες υπάλληλοι:

1. **Μπαμπίλη Βικτωρία**, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δ.Α.Ε.Φ.Κ.
2. **Δημοπούλου Ευγενία**, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δ.Α.Ε.Φ.Κ.
3. **Παπαβασιλείου Βασίλειος**, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δ.Α.Ε.Φ.Κ.



έχοντας υπόψη:

- τη με αρ. πρωτ. οικ. 7791/Α314/24.09.2014 (Φ.Ε.Κ. 2658/Β/08.10.2014) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων περί καθορισμού διαδικασίας ελέγχου κτιρίων, για να εξετάσουμε επικίνδυνα ετοιμόρροπα κτίρια που έπαθαν ζημιές από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 στην Π.Ε. Λέσβου
- τις ισχύουσες διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος «περί επικινδύνων οικοδομών» της 13.04.1929 (Φ.Ε.Κ. 153/Α/22.04.1929) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονιστικού Διατάγματος της 06.09.1941 (Φ.Ε.Κ. 310/Α/20.09.1941) «Περί άρσεως κινδύνου εκ βλάβης κτιρίων λόγω πολέμου, σεισμού και αισθητά αλλης βλαβερίας»
- τη με αρ. πρωτ. 2641/Α325/18.07.2017/ΔΑΕΦΚ (ΦΕΚ 2584/Β/25.07.2017) απόφαση οριοθέτησης.
- τη με αρ. πρωτ. 1070/Σ.Α.Δ.Α.Φ.Λέσβου/09.10.2017 απόφαση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Λέσβου-Λήμνου.
- το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΒΑ/393821/38591/1910/19.10.2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών έργων Βορείου Αιγαίου.
- το με αρ. πρωτ. 200/Φ.ΣΧΟΠ/13.12.2017 έγγραφο του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού & Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.) Νομού Λέσβου

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΜΕ ΟΤΙ

1. Περιγραφή κτιρίου / υλικά κατασκευής (μέγεθος-ποιότητα κατασκευής)
Διώροφο κτίριο με φέρουσα τοιχοποιία λιθοδομή και ξύλινη κεραμοσκεπή.
2. Περιγραφή ζημιών
Το κτίριο παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο της φέρουσας τοιχοποιίας, κατάρρευση τμημάτων τοιχοποιίας (υπερθύρων) εσωτερικά και έντονες διαμπερείς διαγώνιες ρηγματώσεις στη φέρουσα τοιχοποιία.
3. Χρήση / Κατοικησιμότητα / Παροχή ρεύματος, νερού (είδος κτιρίου)
Ακατοίκητη οικία. Αρ. παροχής ρεύματος: 51903603

4. Σκαρίφημα (κάτοψη και τομή καθ' ύψος δηλωθέντος κτιρίου, διαστάσεις, εξασφάλιση από όρια οικοπέδου-όμορες ιδιοκτησίες, ενδεικτική αποτύπωση υπάρχόντων κτιρίων και χαρακτηρισμός τους)



Εμβαδόν διωρόφου κτιρίου = $2 \times 7,60 \times 6,40 = 97,28$ τ.μ.

Όγκος διωρόφου κτιρίου = $6,00 \times 6,40 \times 7,60 + (6,40 \times 7,60 \times 0,5) = 291,84 + 24,32 = 316,16$ τ.μ.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ: Α 091627 / 12.07.2017

Θέση φωτογραφιών των όψεων του κτιρίου και στοιχεία εντοπισμού.



Γι' αυτό αποφαινόμαστε ομόφωνα ότι

- το παραπάνω κτίριο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. ΚΟΥΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, είναι επικίνδυνα ετοιμόρροπο λόγω των παραπάνω αναφερομένων ζημιών και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΙ, λαμβάνοντας υπόψη τη με αρ. πρωτ. 1070/Σ.Α./Α.Φ.Λέσβου/09.10.2017 απόφαση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Λέσβου-Λήμνου, το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ /ΥΝΜΤΕΒΑ /393821/38591/1910/19.10.2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών έργων Βαρείου Αιγίου και το με αρ. πρωτ. 200/Φ.ΣΧΟΠ/13.12.2017 έγγραφο του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού & Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.) Νομού Λέσβου, σύμφωνα με τα οποία υπάρχει θετική γνωμοδότηση για την κατεδάφισή του.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Για την εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης που επιβάλλονται, απαιτείται η εκκένωση του κτιρίου από τους ενοίκους.
- Οι εργασίες αυτές πρέπει να γίνουν άμεσα μετά τη νόμιμη επίδοση του εγγράφου αυτού και με την ευθύνη ορισμένου επιβλέποντος μηχανικού, αφού υποβληθούν οι σχετικές δηλώσεις στην Υπηρεσία Δόμησης Λέσβου.
- Το παρόν κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Οι υπάλληλοι που έκαναν την αυτοψία

1. ~~Μπαμπίλα~~ Βικτωρία
Πολιτικός Μηχανικός

2. Δημοπούλου Ευγενία
Πολιτικός Μηχανικός

3. Παπαβασιλείου Βασίλης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αθήνα, 2017

1. Φερόμενος Ιδιοκτήτης (με απόδειξη παραλαβής)
~~Κούνη~~ Βαρβάρα του Αναστασίου
Βρίσα, Λέσβου, Τ.Κ. 81300

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε

2. Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Λέσβου
Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη

3. Δήμο Λέσβου
Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη

4. Αστυνομικό Τμήμα ~~Πολιχνίτου~~
~~Πολίχνιτος~~, Τ.Κ. 81300, Λέσβος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΩΚΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α.Β.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρον. Αρχείο
2. Τμήμα Δ
3. Φ. ΠΑΕΕΚ Λέσβου

- Προκειμένου να οριστέτε δικαιούχος επιδότησης κατεδάφισης πρέπει να υποβληθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του παρόντος αίτηση, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ.4987/Α321/03.10.2017 (ΦΕΚ 3480/Β/05.10.2017) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
- Προκειμένου να οριστέτε δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής πρέπει να υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την παραλαβή του παρόντος αίτηση σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/2641/Α325/18.07.2017 (ΦΕΚ 2584/Β/25.07.2017) Κ.Υ.Α..
- Ένσταση κατά των επιμέρους στοιχείων και χαρακτηριστικών (π.χ. διαστάσεις, χρήση κλπ) του πρωτοκόλλου αυτοψίας, μπορεί να υποβληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του συνοδευόμενου από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΈΝΤΥΠΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΥΤΟΨΙΩΝ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Τα έντυπα των δελτίων αυτοψιών μετασεισμικού ελέγχου αποσκοπούν στην κάλυψη του στόχου του μετασεισμικού ελέγχου:
 - ✓ την υπόδειξη στους πολίτες των κτηρίων που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται
 - ✓ τον εντοπισμό και άρση επικινδυνοτήτων
 - ✓ τον εντοπισμό κτηρίων που χρειάζονται άμεση υποστήλωση
 - ✓ τον εντοπισμό των άμεσα κατάλληλων για χρήση κτηρίων
 - ✓ τον προσδιορισμό της πληγείσας περιοχής

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ...ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ...

- ✓ Τα έντυπα αυτοψιών ταχείας αυτοψίας και επανελέγχου
 - Είναι εύχρηστα, με δυνατότητα γρήγορης συμπλήρωσης, χωρίς καθυστέρηση στη διενέργεια αυτοψίας
 - **δεν** περιλαμβάνουν αποτύπωση βλαβών ενώ δίνει πληροφορίες για τον εντοπισμό επικινδυνοτήτων, κτηρίων που χρειάζονται άμεση υποστήλωση, των άμεσα κατάλληλων για χρήση κτηρίων & για τον καθορισμό της πληγείσας περιοχής
- ✓ Οι αυτοψίες διενεργούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα και καταγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται η Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. προκειμένου να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν το έργο της αποκατάστασης.
- ✓ Οι προκληθείσες βλάβες καταγράφονται στο σχέδιο αποτύπωσης βλαβών που υποβάλλει ο μελετητής μηχανικός στο φάκελο της άδειας επισκευής και παραλαμβάνονται από τον ελέγχοντα μηχανικό, σε περίοδο που έχει ολοκληρωθεί η μετασεισμική ακολουθία.
- ✓ Τα στοιχεία αυτά ενσωματώνεται στο φάκελο του κτηρίου, προκειμένου να συμπληρωθεί η ταυτότητα του κτηρίου

A/A:.....

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ

1.ΣΕΙΣΜΟΣ:.....

2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :

3.ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ :

4.ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: (ονοματεπώνυμο/ ειδικότητα / Υπηρεσία)

1.

2.

5.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ	ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ	ΟΔΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ / ΘΕΣΗ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ	ΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
1				X:		
				Y:		
2				X:		
				Y:		
3				X:		
				Y:		
4				X:		
				Y:		


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

1.

2.

5408

ΓΔΛΨΧ/Ι/Ι/ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ - ΤΑΧΕΙΕΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ

ΣΕΙΣΜΟΣ ...

ΕΠΑΡΧΙΑ:

ΔΗΜΟΣ : _____

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Α): ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Β): ΗΜ/ΝΙΑ ΑΥΤΟΨΙΩΝ :

[illegible]

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ - ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ

ΣΕΙΣΜΟΣ :

ΕΠΑΡΧΙΑ :

ΔΗΜΟΣ : _____

HM/NIA ΑΥΤΟΨΙΩΝ :

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Α): ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Β): ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Γ):

[illegible]

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

(Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)



Μετασεισμική Περίοδος: Διενέργεια Μετασεισμικών
Ελέγχων & Άρση Επικινδυνότητας σε Κτήρια

ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Μαρία Κλεάνθη, Πολ. Μηχ. **MSc**,
Γενική Διευθύντρια

Λευκωσία, 22 Ιουνίου 2023

ΤΑΧΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ



Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Έλεγχος εξωτερικά μόνο ☐

Έλεγχος εσωτερικά και εξωτερικά ☒

Διευκρινίζονται τα διαμερίσματα των οποίων ο χαρακτηρισμός είναι διαφορετικός από το συνολικό.

☒ **ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ** Κτήριο κατάλληλο για χρήση

☐ **ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ** Κτήριο προσωρινά ακατάλληλο για χρήση (επανεέλεγχος)

☐ Απαιτείται υποστύλωση του κτιρίου

☐ Απαιτείται έλεγχος επικινδυνότητας

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ



Κατάλληλο για χρήση

Η εκτίμηση καταλληλότητας κτιρίου για χρήση, γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το **φύλλο** «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ»

Διευκρινίζονται τα διαμερίσματα των οποίων ο χαρακτηρισμός είναι διαφορετικός από το συνολικό.

Κτίριο
κατάλληλο για χρήση
(ΠΡΑΣΙΝΟ)

☒

Το κτίριο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται

Κτίριο
προσωρινά ακατάλληλο
για χρήση
(ΚΙΤΡΙΝΟ)

☐

Το κτίριο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται πριν επισκευαστεί.
 Απαιτείται έκδοση άδειας επισκευής.

Κτίριο
επικίνδυνο για χρήση
(ΚΟΚΚΙΝΟ)

☐

Το κτίριο ή τμήματα του μπορεί να καταρρεύσουν ξαφνικά.
 Απαγορεύεται η είσοδος σε αυτό.
 Ακολουθεί έλεγχος από τριμελή επιτροπή Μηχανικών.

Η εκτίμηση καταλληλότητας ισχύει:
 για το σύνολο του κτιρίου : ☐
 για τμήμα του κτιρίου : ☐

Αριθμός νοικοκυριών που
 μένουν άστεγα :

✓ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΑ ΈΝΤΥΠΑ ΕΛΈΓΧΟΥ

ταχεία αυτοψία

επανελέγχος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ		
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ		
Χαρακτηρισμός	Καταλληλότητα για χρήση Μέτρα ασφαλείας	Ενδεικτική περιγραφή βλαβών
Κτίριο Κατάλληλο για χρήση (ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ)	Στην κατηγορία αυτή υπάγονται κτίρια που δεν έχουν βλάβες ή έχουν ελαφρές βλάβες και η αντισεισμική ικανότητά τους δεν έχει μειωθεί.	- Ελαφρές ρωγμές στα επιχρίσματα τοίχων και οροφής. - Ελαφρές ρωγμές στους τοίχους πλήρωσης και αποκαλλήσεις γωνιών μικρού εύρους. - Τριχοειδείς μη διαγνίσιμες ρωγμές σε οριζόντια στοιχεία του φέροντα οργανισμού από σπλισμένο σκυρόδεμα. - Τριχοειδείς ρηγματώσεις σε φέρουσα τοιχοποιία που δεν είναι σε μεγάλη έκταση.
Κτίριο ακατάλληλο για χρήση (ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ)	Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κτίρια που: α) έχουν σοβαρές βλάβες και υπάρχει πιθανότητα αυτά ή τμήματά τους να καταρρεύσουν ξαφνικά και ως εκ τούτου πρέπει να εκκενωθούν και να απαγορευτεί η χρήση τους. β) έχουν υποστεί βλάβες και η αντισεισμική τους ικανότητα έχει μειωθεί. γ) για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι να αρθούν άμεσα επικινδυνότητες που παρουσιάζονται σε στοιχεία όριων ή σε άλλα μη φέροντα στοιχεία. Είναι πιθανόν να απαιτείται η λήψη προληπτικών μέτρων ασφαλείας (υποστήριξη, καθάρωση επικειμένων στοιχείων άμεων κλπ.) μέχρι την άριστη άρση του κινδύνου. Μετά την καθάρωση των στοιχείων αυτών θα διενεργηθεί ο επανελέγχος. Ο επανελέγχος των κτιρίων κατά το δεύτεροδόκιμο αντισεισμικό έλεγχο θα διενεργηθεί από επιτροπή Μηχανικών. Μέχρι τότε απαγορεύεται η χρήση τους. Κατά περίπτωση, μπορεί να επιτραπεί προσωρινή είσοδος για μικρό χρονικό διάστημα και με ίδια ευθύνη.	- Όλη ή η μερική κατάρρευση του κτιρίου ή ορόφου. - Τα φέροντα στοιχεία έχουν μεγάλες βλάβες και παραμορφώσεις και η φέρουσα τοιχοποιία παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο. - Οι συνδέσεις και οι κόμβοι των φερόντων στοιχείων έχουν σοβαρές βλάβες. - Τα φέροντα στοιχεία παρουσιάζουν ελαφρά παραμορφωση. - Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από σπλισμένο σκυρόδεμα. - Βλάβες ή κατάρρευση ή σημαντική στρίβλιση της στέγης. - Διαγνίσιμες ή άλλες ρωγμές σε φέροντες τοίχους. - Διαγνίσιμες ρωγμές ή θραύσματα του υλικού σε τοίχους ανάμεσα σε παρόδους ή πόρτες ή συναφή στοιχεία της κατασκευής. - Ελαφρές βλάβες, μικρή ή αληθιολογία ή και πτώση της επικάλυψης της στέγης. - Αποκόλληση μεγάλων κομματιών επιχρίματος από τους τοίχους και τις οροφές. - Εντονες διαγνίσιμες ρηγματώσεις, καταρρεύσεις τοίχων πλήρωσης και έντονες αποκαλλήσεις τοίχων.

Εφόσον παρατηρούνται βλάβες που δεν οφείλονται στο σεισμό θα καταγράφονται με τη σχετική παρατήρηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ		
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ		
Χαρακτηρισμός	Καταλληλότητα για χρήση Μέτρα ασφαλείας	Ενδεικτική περιγραφή βλαβών
Κτίριο Κατάλληλο για χρήση (ΠΡΑΣΙΝΟ)	Στην κατηγορία αυτή υπάγονται κτίρια που δεν έχουν βλάβες ή έχουν ελαφρές βλάβες και η αντισεισμική ικανότητά τους δεν έχει μειωθεί.	- Ελαφρές ρωγμές στα επιχρίσματα τοίχων και οροφής. - Ελαφρές ρωγμές στους τοίχους πλήρωσης και αποκαλλήσεις γωνιών μικρού εύρους. - Τριχοειδείς μη διαγνίσιμες ρωγμές σε οριζόντια στοιχεία του φέροντα οργανισμού από σπλισμένο σκυρόδεμα. - Τριχοειδείς ρηγματώσεις σε φέρουσα τοιχοποιία που δεν είναι σε μεγάλη έκταση ή σε φέροντα στοιχεία.
Κτίριο προσωρινά ακατάλληλο για χρήση (ΚΙΤΡΙΝΟ)	Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες και η αντισεισμική τους ικανότητα έχει μειωθεί ή που για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι να αρθούν άμεσα επικινδυνότητες που παρουσιάζονται σε στοιχεία όριων ή σε άλλα μη φέροντα στοιχεία. Είναι πιθανόν να απαιτείται η λήψη προληπτικών μέτρων ασφαλείας (υποστήριξη, καθάρωση επικειμένων στοιχείων άμεων κλπ.) μέχρι την άριστη άρση του κινδύνου. Μέχρι την αποκατάσταση των βλαβών απαγορεύεται η χρήση τους. Κατά περίπτωση, μπορεί να επιτραπεί περιορισμένη είσοδος για μικρό χρονικό διάστημα και με ίδια ευθύνη.	- Τα φέροντα στοιχεία παρουσιάζουν ελαφρά παραμόρφωση. - Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από σπλισμένο σκυρόδεμα. - Βλάβες ή κατάρρευση ή σημαντική στρίβλιση της στέγης. - Διαγνίσιμες ή άλλες ρωγμές σε φέροντες τοίχους. - Διαγνίσιμες ρωγμές ή θραύσματα του υλικού σε τοίχους ανάμεσα σε παρόδους ή πόρτες ή συναφή στοιχεία της κατασκευής. - Ελαφρές βλάβες, μικρή ή αληθιολογία ή και πτώση της επικάλυψης της στέγης. - Αποκόλληση μεγάλων κομματιών επιχρίματος από τους τοίχους και τις οροφές. - Εντονες διαγνίσιμες ρηγματώσεις, καταρρεύσεις τοίχων πλήρωσης και έντονες αποκαλλήσεις τοίχων.
Κτίριο "πικινό" για χρήση (ΧΟΚΚΙΝΟ)	Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και υπάρχει πιθανότητα αυτά ή τμήματά τους να καταρρεύσουν ξαφνικά και ως εκ τούτου πρέπει να εκκενωθούν και να απαγορευτεί η χρήση τους. Απαιτείται να ληφθούν άμεσα μέτρα ασφαλείας, όπως να προστατευτεί ο περιβάλλον χώρος και να απαγορευτεί κατάλληλα η πρόσβαση. Ακολουθεί έλεγχος από τριμελή επιτροπή Μηχανικών για την έδωση Πρωτοκόλλου Επικινδυνότητας Ετοιμασμένου Κτιρίου.	- Όλη ή η μερική κατάρρευση του κτιρίου ή ορόφου. - Τα φέροντα στοιχεία έχουν μεγάλες βλάβες και παραμορφώσεις. - Η φέρουσα τοιχοποιία παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο ή αποσάθρωση της μάζας της ή σοβαρές ρωγμές. - Οι συνδέσεις και οι κόμβοι των φερόντων στοιχείων έχουν σοβαρές βλάβες.

Εφόσον παρατηρούνται βλάβες που δεν οφείλονται στο σεισμό θα καταγράφονται με τη σχετική παρατήρηση.

ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ / ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

(ταχεία αυτοψία)

(επανελέγχος)

Το κτήριο:

- δεν παρουσιάζει βλάβες ή
- παρουσιάζει ελαφρές βλάβες και η αντισεισμική ικανότητά του δεν έχει μειωθεί

1. Ελαφρές ρωγμές στα επιχρίσματα

- τοίχων
- οροφής



2. Ελαφρές ρωγμές στους τοίχους πλήρωσης και αποκολλήσεις γωνιών μικρού εύρους

3. Τριχοειδείς μη διαγώνιες ρωγμές σε οριζόντια στοιχεία του Φ.Ο. από Ο.Σ.

4. Τριχοειδείς ρωγμές σε Φ.Τ. σε μικρή έκταση (π.χ. υπέρθυρα)


ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

1. Ελαφρές ρωγμές στα επιχρίσματα
 - τοίχων
 - οροφής



1. Ελαφρές ρωγμές στα επιχρίσματα

- τοίχων
- οροφής



ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ / ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

(ταχεία αυτοψία)

(επανελέγχος)

Το κτήριο:

- δεν παρουσιάζει βλάβες ή
- παρουσιάζει ελαφρές βλάβες και η αντισεισμική ικανότητά του δεν έχει μειωθεί

1. Ελαφρές ρωγμές στα επιχρίσματα

- τοίχων
- οροφής

2. Ελαφρές ρωγμές στους τοίχους πλήρωσης και αποκολλήσεις γωνιών μικρού εύρους

3. Τριχοειδείς μη διαγώνιες ρωγμές σε οριζόντια στοιχεία του Φ.Ο. από Ο.Σ.

4. Τριχοειδείς ρωγμές σε Φ.Τ. σε μικρή έκταση (π.χ. υπέρθυρα)


ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

2. Ελαφρές ρωγμές στους τοίχους πλήρωσης και αποκολλήσεις γωνιών μικρού εύρους




ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

2.Ελαφρές ρωγμές στους τοίχους πλήρωσης και αποκολλήσεις γωνιών μικρού εύρους



ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

2. Ελαφρές ρωγμές στους τοίχους πλήρωσης και αποκολλήσεις γωνιών μικρού εύρους



ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

2.Ελαφρές ρωγμές στους τοίχους πλήρωσης και αποκολλήσεις γωνιών μικρού εύρους



ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ / ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

(ταχεία αυτοψία)



(επανελέγχος)

Το κτήριο:

- δεν παρουσιάζει βλάβες ή
- παρουσιάζει ελαφρές βλάβες και η αντισεισμική ικανότητά του δεν έχει μειωθεί

1. Ελαφρές ρωγμές στα επιχρίσματα
 - τοίχων
 - οροφής
2. Ελαφρές ρωγμές στους τοίχους πλήρωσης και αποκολλήσεις γωνιών μικρού εύρους
3. Τριχοειδείς μη διαγώνιες ρωγμές σε οριζόντια στοιχεία του Φ.Ο. από Ο.Σ.
4. Τριχοειδείς ρωγμές σε Φ.Τ. σε μικρή έκταση (π.χ. υπέρθυρα)

3. Τριχοειδείς μη διαγώνιες ρωγμές σε οριζόντια στοιχεία του Φ.Ο. από Ο.Σ.



ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ / ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

(ταχεία αυτοψία)

(επανελέγχος)


Το κτήριο:

- δεν παρουσιάζει βλάβες ή
- παρουσιάζει ελαφρές βλάβες και η αντισεισμική ικανότητά του δεν έχει μειωθεί

1. Ελαφρές ρωγμές στα επιχρίσματα
 - τοίχων
 - οροφής
2. Ελαφρές ρωγμές στους τοίχους πλήρωσης και αποκολλήσεις γωνιών μικρού εύρους
3. Τριχοειδείς μη διαγώνιες ρωγμές σε οριζόντια στοιχεία του Φ.Ο. από Ο.Σ.
4. Τριχοειδείς ρωγμές σε Φ.Τ. σε μικρή έκταση (π.χ. υπέρθυρα)


ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

4. Τριχοειδείς ρηγματώσεις σε φέρουσα τοιχοποιία που δεν είναι σε μεγάλη έκταση (π.χ. υπέρθυρα)



$$a < A/3$$

Εύρος ρωγμής $\leq 5\text{mm}$




Εύρος ρωγμής $< 1\text{mm}$

Μήκος ρωγμής $\leq 1\text{m}$



ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

4. Τριχοειδείς ρηγματώσεις σε φέρουσα τοιχοποιία που δεν είναι σε μεγάλη έκταση



ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

4. Τριχοειδείς ρηγματώσεις σε φέρουσα τοιχοποιία που δεν είναι σε μεγάλη έκταση



Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Έλεγχος εξωτερικά μόνο ☒

Έλεγχος εσωτερικά και
εξωτερικά ☐

Διευκρινίζονται τα διαμερίσματα των οποίων ο χαρακτηρισμός είναι διαφορετικός από το συνολικό.

☐

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ

Κτήριο κατάλληλο για χρήση

☒

ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ

Κτήριο προσωρινά ακατάλληλο για χρήση (επανεέλεγχος)
Φ.Ο.

☐

Απαιτείται υποστύλωση του κτηρίου

☐

Απαιτείται έλεγχος επικινδυνότητας

ΤΑΧΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ



Μη Κατοικήσιμο

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ

**Κτίριο
κατάλληλο για χρήση
(ΠΡΑΣΙΝΟ)**

Το κτίριο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται

**Κτίριο
προσωρινά ακατάλληλο
για χρήση
(ΚΙΤΡΙΝΟ)**

Το κτίριο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται πριν επισκευαστεί.
Απαιτείται έκδοση άδειας επισκευής.


**Κτίριο
επικίνδυνο για χρήση
(ΚΟΚΚΙΝΟ)**

Το κτίριο ή τμήματα του μπορεί να καταρρεύσουν ξαφνικά.
Απαγορεύεται η είσοδος σε αυτό.
Ακολουθεί έλεγχος από τριμελή επιτροπή Μηχανικών.

Η εκτίμηση καταλληλότητας ισχύει:
για το σύνολο του κτιρίου :
για τμήμα του κτιρίου :

Αριθμός νοικοκυριών που
μένουν άστεγα :

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ



**Προσωρινά ακατάλληλο
για χρήση**

ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ / ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ταχεία αυτοψία

επανελέγχος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Χαρακτηρισμός	Καταλληλότητα για χρήση Μέτρα ασφαλείας	Ενδεικτική περιγραφή βλαβών
Κτίριο Κατάλληλο για χρήση (ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ)	Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν κτίρια που δεν έχουν βλάβες ή έχουν ελαφρές βλάβες και η ανταποκριτή ικανότητα τους δεν έχει μειωθεί.	- Ελαφρές ρωγμές στα επιχρίσματα τοίχων και οροφής. - Ελαφρές ρωγμές στους τοίχους πλήρωσης και αποκαλλήσεις γωνιών μικρού εύρους. - Τραχηλίδες μη διαγώνιες ρωγμές σε οριζόντια στοιχεία του φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα. - Τραχηλίδες ρηγματώσεις σε φέρουσα ταξοσηρία που δεν είναι σε μεγάλη έκταση.
Κτίριο ακατάλληλο για χρήση (ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ)	Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν τα κτίρια που : α) έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και υπάρχει πιθανότητα αυτά τμήματά τους να καταρρεύσουν ξαφνικά και ως εκ τούτου πρέπει να εκκινήσουν και να απαγορευτεί η χρήση τους. β) έχουν υποστεί βλάβες και η ανταποκριτή τους ικανότητα έχει μειωθεί. γ) για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι να αρθούν άμεσα επικινδυνότητες που παρουσιάζονται σε στοιχεία όρων ή σε άλλα μη φέροντα στοιχεία. Είναι πιθανόν να απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας (υποστήλωση, καθάρωση επικρεμμένων στοιχείων όρων κλπ.) μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου. Μετά την καθάρωση των στοιχείων αυτών θα διενεργηθεί ο επανελέγχος. Ο επανελέγχος των κτιρίων και το δευτεροβάθμιο ασφαριστικό έλεγχο θα διενεργηθεί από επιτροπή Μετακινή. Μέχρι τότε απαγορεύεται η χρήση τους. Κατά περίπτωση, μπορεί να επιτραπεί περιορισμένη είσοδος για μικρό χρονικό διάστημα και με ίδια ευθύνη.	- Όλη ή μερική κατάρρευση του κτιρίου ή ορόφου. - Τα φέροντα στοιχεία έχουν μεγάλες βλάβες και παραμορφώσεις και η φέρουσα ικανότητα εμφανίζεται ανάσχεση από την καταστροφή. - Οι συνδέσεις και οι κόμβοι των φερόντων στοιχείων έχουν ασταθείς βλάβες. - Τα φέροντα στοιχεία παρουσιάζουν ελαφρά παραμορφωση. - Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα. - Βλάβες ή κατάρρευση ή σημαντική στρίβωση της στέγης. - Διαγώνιες ή άλλες ρωγμές σε φέροντες τοίχους. - Διαγώνιες ρωγμές ή θραυσμάτωμα του υλικού σε τοίχους ανάμεσα σε παράθυρα ή πόρτες ή συνάρτη στοιχεία της κατασκευής. - Ελαφρές βλάβες, μερική ή ολική ολίσθηση ή και πτώση της επικάλυψης της στέγης. - Αποκόλληση μεγάλων κομματιών επιχρίματος από τους τοίχους και τις οροφές. - Βλάβες ή και μερική αστοχία σε καμινάδες, σοφίτες, στηθαία. - Εντονες διαγώνιες ρηγματώσεις, καταρρεύσεις τοίχων πλήρωσης και έντονες αποκαλλήσεις τοίχων.

Εφόσον παρατηρούνται βλάβες που δεν αφορούν στο σεισμό θα καταγράφονται με τη σχετική παρατήρηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Χαρακτηρισμός	Καταλληλότητα για χρήση Μέτρα ασφαλείας	Ενδεικτική περιγραφή βλαβών
Κτίριο Κατάλληλο για χρήση (ΠΡΑΣΙΝΟ)	Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν κτίρια που δεν έχουν βλάβες ή έχουν ελαφρές βλάβες και η ανταποκριτή ικανότητα τους δεν έχει μειωθεί.	- Ελαφρές ρωγμές στα επιχρίσματα τοίχων και οροφής. - Ελαφρές ρωγμές στους τοίχους πλήρωσης και αποκαλλήσεις γωνιών μικρού εύρους. - Τραχηλίδες μη διαγώνιες ρωγμές σε οριζόντια στοιχεία του φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα. - Τραχηλίδες ρηγματώσεις σε φέρουσα ταξοσηρία που δεν είναι σε μεγάλη έκταση (π.χ. υπόθυρα κλπ.).
Κτίριο προσωρινά ακατάλληλο για χρήση (ΚΙΤΡΙΝΟ)	Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν τα κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες και η ανταποκριτή τους ικανότητα έχει μειωθεί ή που για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να αρθούν άμεσα επικινδυνότητες που παρουσιάζονται σε στοιχεία όρων ή σε άλλα μη φέροντα στοιχεία. Είναι πιθανόν να απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας (υποστήλωση, καθάρωση επικρεμμένων στοιχείων όρων κλπ.) μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου. Μέχρι την αποκατάσταση των βλαβών απαγορεύεται η χρήση τους. Κατά περίπτωση, μπορεί να επιτραπεί περιορισμένη είσοδος για μικρό χρονικό διάστημα και με ίδια ευθύνη.	- Τα φέροντα στοιχεία παρουσιάζουν ελαφρά παραμόρφωση. - Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα. - Βλάβες ή κατάρρευση ή σημαντική στρίβωση της στέγης. - Διαγώνιες ή άλλες ρωγμές σε φέροντες τοίχους. - Θραυστά ή θραυσμάτωμα του υλικού σε τοίχους ανάμεσα σε παράθυρα ή πόρτες ή συνάρτη στοιχεία της κατασκευής. - Ελαφρές βλάβες, μερική ή ολική ολίσθηση ή και πτώση της επικάλυψης της στέγης. - Αποκόλληση μεγάλων κομματιών επιχρίματος από τους τοίχους και τις οροφές. - Εντονες διαγώνιες ρηγματώσεις, καταρρεύσεις τοίχων πλήρωσης και έντονες αποκαλλήσεις τοίχων.
Κτίριο "πικινόνο" για χρήση (ΧΟΚΚΙΝΟ)	Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν τα κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και υπάρχει πιθανότητα αυτά ή τμήματά τους να καταρρεύσουν ξαφνικά και ως εκ τούτου πρέπει να εκκινήσουν και να απαγορευτεί η χρήση τους. Απαιτείται να ληφθούν άμεσα μέτρα ασφαλείας, όπως να προστατευθεί ο περιβάλλον χώρος και να απαγορευτεί κατάλληλα η πρόσβαση. Ακολουθεί έλεγχος από ταμειή επιτροπή Μετακινή για την έκδοση Πρωτοκόλλου Επικινδυνότητας Εισιτηρίου Κτιρίου.	- Όλη ή μερική κατάρρευση του κτιρίου ή ορόφου. - Τα φέροντα στοιχεία έχουν μεγάλες βλάβες και παραμορφώσεις. - Η φέρουσα ταξοσηρία παρουσιάζει ανάσχεση από την καταστροφή ή αποσάθρωση της μάζας της ή σοβαρές ρωγμές. - Οι συνδέσεις και οι κόμβοι των φερόντων στοιχείων έχουν σοβαρές βλάβες.

Εφόσον παρατηρούνται βλάβες που δεν αφορούν στο σεισμό θα καταγράφονται με τη σχετική παρατήρηση.

ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ / ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Κτήρια:

- που έχουν υποστεί βλάβες που μειώνουν την αντισεισμική ικανότητά τους ή
- που για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι να αρθούν άμεσα επικινδυνότητες που παρουσιάζονται σε στοιχεία όψεων ή σε άλλα μη φέροντα στοιχεία

Είναι πιθανόν να απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας (υποστύλωση, καθαίρεση επικρεμαμένων στοιχείων όψεων κ.λπ.) μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου.


Απαγορεύεται η χρήση τους μέχρι την αποκατάσταση των βλαβών

1. Τα φέροντα στοιχεία παρουσιάζουν ελαφρά παραμόρφωση
2. Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα
3. Βλάβες ή κατάρρευση ή σημαντική στρέβλωση της στέγης
4. Διαγώνιες ή άλλες ρωγμές σε φέροντες τοίχους
5. Διαγώνιες ρωγμές ή θρυμματίσμα του υλικού σε τοίχους ανάμεσα σε παράθυρα ή πόρτες ή συναφή στοιχεία της κατασκευής
6. Ελαφρές βλάβες, μερική ή ολική ολίσθηση ή και πτώση της επικάλυψης της στέγης
7. Αποκόλληση μεγάλων κομματιών επιχρίσματος από τους τοίχους και τις οροφές
8. Έντονες διαγώνιες ρηγματώσεις, καταρρεύσεις τοίχων πλήρωσης και έντονες αποκολλήσεις τοίχων

ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ



1. Τα φέροντα στοιχεία παρουσιάζουν ελαφρά παραμόρφωση



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ / ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Κτήρια:

- που έχουν υποστεί βλάβες που μειώνουν την αντισεισμική ικανότητά τους ή
- που για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι να αρθούν άμεσα επικινδυνότητες που παρουσιάζονται σε στοιχεία όψεων ή σε άλλα μη φέροντα στοιχεία



Είναι πιθανόν να απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας (υποστύλωση, καθαίρεση επικρεμαμένων στοιχείων όψεων κ.λπ.) μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου.

Απαγορεύεται η χρήση τους μέχρι την αποκατάσταση των βλαβών

1. Τα φέροντα στοιχεία παρουσιάζουν ελαφρά παραμόρφωση
2. Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα
3. Βλάβες ή κατάρρευση ή σημαντική στρέβλωση της στέγης
4. Διαγώνιες ή άλλες ρωγμές σε φέροντες τοίχους
5. Διαγώνιες ρωγμές ή θρυμματίσμα του υλικού σε τοίχους ανάμεσα σε παράθυρα ή πόρτες ή συναφή στοιχεία της κατασκευής
6. Ελαφρές βλάβες, μερική ή ολική ολίσθηση ή και πτώση της επικάλυψης της στέγης
7. Αποκόλληση μεγάλων κομματιών επιχρίσματος από τους τοίχους και τις οροφές
8. Έντονες διαγώνιες ρηγματώσεις, καταρρεύσεις τοίχων πλήρωσης και έντονες αποκολλήσεις τοίχων

ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

2. Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από Ο.Σ.




ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

2. Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από Ο.Σ.








ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ








2. Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από Ο.Σ.



ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ

Περιορισμένης σπουδαιότητας	Ελαφρές βλάβες	A		$d=0$
		B	 	$d < <$
Επηρεάζουν την ασφάλεια του συνόλου	Σοβαρές	Γ	 	$d < 1\%$
	Βαρύς	Δ ή Δ/Ε	 Λυγισμός ή και θραύση ράβδων, άνοιγμα ή και θραύση συνδετήρων	$d > 2\%$

3. ΤΥΠΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο/Σ

ΕΛΑΦΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ	A		ΣΟΒΑΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ	Γ1		
	B1			Γ2		ΚΟΜΒΟΙ 
	B2			Δ		

Τυπικοί βαθμοί βλαβών σε κατακόρυφα στοιχεία

"Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής." **B'455/2014**

Σ1 : Τυπικοί βαθμοί βλαβών υποστυλωμάτων (και δοκών) (d: η σχετική μετακίνηση των άκρων του στοιχείου)

ΚΑΝ.ΕΠΕ. B'3197/2022

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ

1. ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

Ο χαρακτήρας και η έκταση των βλαβών στα κατακόρυφα στοιχεία δεν επηρεάζουν τη γενική ευστάθεια του κτιρίου. Στα κτίρια αυτά είναι δυνατόν να συνυπάρχουν και ελαφρές, σοβαρές ή βαριές βλάβες στους τοίχους πλήρωσης καθώς και ελαφρές ή σοβαρές βλάβες σε δοκούς και πλάκες.

2. ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

Ο χαρακτήρας και η έκταση των βλαβών στα κατακόρυφα στοιχεία επηρεάζουν τη γενική ευστάθεια του κτιρίου. Στα κτίρια αυτά είναι δυνατόν να συνυπάρχουν και ελαφρές, σοβαρές ή βαριές βλάβες στους τοίχους πλήρωσης καθώς και ελαφρές ή σοβαρές βλάβες σε δοκούς και πλάκες.

3. ΤΥΠΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο/Σ

ΕΛΑΦΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ	A	ΣΟΒΑΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ	Γ1	(α)	(β)
	B1		Γ2	ΚΟΜΒΟΣ	
	B2		Δ		

Σχήμα 1. Τυπικοί Βαθμοί Βλαβών

Πίνακας 1. Περιγραφή βλαβών και Συντελεστές Μείωσης R Φέρουσας Ικανότητας Στοιχείων.

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΒΛΑΒΗΣ (βλέπε σχήμα 1)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ	R					
		ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ		ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ		ΚΟΜΒΟΙ	
		ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1995	ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 1985	ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1995	ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 1985	ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1995	ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 1985
A	απλές καμπτικές ρωγμές $\leq 2\text{mm}$	1,00 (0,70*)	0,90 (0,60*)	0,90 (0,70*)	0,80 (0,60*)	ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ	
B1 (α)	πολλαπλές καμπτικές ρωγμές $\leq 2\text{mm}$	1,00 (0,70*)	0,90 (0,60*)	0,80 (0,70*)	0,70 (0,60*)		
B1 (β)	πολλαπλές καμπτικές ρωγμές μεταξύ $2\text{mm} < \dots \leq 5\text{mm}$	0,90 (0,70*)	0,80 (0,60*)	0,70	0,60		
B1 (γ)	πολλαπλές καμπτικές ρωγμές $> 5\text{mm}$	0,80 (0,70*)	0,70 (0,60*)	0,60	0,50		
B2 (α)	λοξές ρωγμές $\leq 1\text{mm}$	0,90 (0,70*)	0,80 (0,60*)	0,70	0,60	0,30	0,20
B2 (β)	λοξές ρωγμές μεταξύ $1\text{mm} < \dots \leq 2\text{mm}$	0,80 (0,70*)	0,70 (0,60*)	0,55	0,45		
B2 (γ)	λοξές ρωγμές μεταξύ $2\text{mm} < \dots \leq 3\text{mm}$	0,60	0,50	0,40	0,30		
Γ1 (α)	καμπτικές ρωγμές, λυγισμός ράβδων οπλισμού, μετακίνηση άκρων $\leq 2\%$	0,50	0,40	0,30	0,20	0,20	0,10
Γ1 (β)	λοξές διαδιαγώνιες ρωγμές $\leq 3\text{mm}$	0,40	0,30	0,20	0,10		

Γ2	λοξές ρωγμές $> 3\text{mm}$	0,30	0,20	0,15	0,05		
Δ	απώλεια υλικού, καμπτικές ρωγμές, λυγισμός ράβδων οπλισμού, μετακίνηση άκρων $> 2\%$	0,15	0	0	0	0	0
E1	οριζόντια ολίσθηση στη βάση/θέση πάκτωσης τοιχώματος με ρωγμή $\leq 4\text{mm}$ και μετακίνηση άκρων $\leq 10\text{mm}$			0,60	0,50	ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ	
E2	οριζόντια ολίσθηση στη βάση/θέση πάκτωσης τοιχώματος με ρωγμή $> 4\text{mm}$ και μετακίνηση άκρων $> 10\text{mm}$			0,40	0,30		

* Οι τιμές εντός παρένθεσης εφαρμόζονται όταν οι βλάβες εμφανίζονται σε περιοχές ματίσματος οπλισμών με υπερκάλυψη άκρων, και συνοδεύονται εκτός από τις περιγραφόμενες βλάβες και από ρηγματώση κατά μήκος των ράβδων και ελαφρά αποφλοιωση (δηλ. απόσπαση τμήματος επικάλυψης σκυροδέματος).

- Η τυχόν βλάβη κόμβου χαρακτηρίζει τα κατακόρυφα στοιχεία που συντρέχουν σε αυτό.
- Ως βλάβες στους κόμβους νοούνται μόνο οι εντός του σώματος του κόμβου.
- Τοίχωμα θεωρείται κατακόρυφο στοιχείο με λόγο πλευρών διατομής (μεγαλύτερη προς μικρότερη) μεγαλύτερο ή ίσο του τέσσερα (4).
- Για κτίρια ενδιάμεσου έτους κατασκευής γίνεται γραμμική παρεμβολή επί των τιμών του Πίνακα 1.
- Η χρήση των τιμών του πίνακα 1 γίνεται αποκλειστικά και μόνο προς εφαρμογή της σχέσης:

$$A_{\phi} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n}$$

που αφορά για την εκτίμηση της συνολικής απώλειας φέρουσας ικανότητας του κτιρίου (Άρθρο 2, παρ. 1).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ

Ελαφριές βλάβες

Σοβαρές βλάβες

Βαριές βλάβες




A



B₁




B₂




B ή Γ




Γ₁



Γ₂



Δ



Δ

ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

2. Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από Ο.Σ.

Βαθμός Βλάβης Α



Απλές καμπτικές ρωγμές
περίπου κάθετες στον
άξονα του στοιχείου, ≤ 2
mm, απουσία λοξών
ρωγμών



$0,90 \leq R_i \leq 1,00$
(υποστύλωμα)

$0,80 \leq R_i \leq 0,90$
τοιχώμα

ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

2. Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από Ο.Σ.

Βαθμός Βλάβης Β1



Πολλαπλές καμπτικές ρωγμές

α. $\leq 2 \text{ mm}$

β. $2 \text{ mm} \leq \dots \leq 5 \text{ mm}$

γ. $\geq 5 \text{ mm}$

$0,70 \leq R_i \leq 1,00$
(υποστύλωμα)

$0,50 \leq R_i \leq 0,80$
τοίχωμα



2. Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από Ο.Σ.

Βαθμός Βλάβης B2



Μέτριες διατμητικές ρωγμές

$\alpha. \leq 1 \text{ mm}$

$\beta. 1 \text{ mm} \leq \dots \leq 2 \text{ mm}$

$\gamma. 2 \text{ mm} \leq \dots \leq 3 \text{ mm}$

$0,50 \leq R_i \leq 0,90$
(υποστύλωμα)


$0,30 \leq R_i \leq 0,70$
τοιχώμα

$0,20 \leq R_i \leq 0,30$
κόμβος



2. Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από Ο.Σ.

Βαθμός Βλάβης Γ1



Καμπτικές ρωγμές, λυγισμός ράβδων
οπλισμού, μετακίνηση άκρων

$\alpha. \leq 2 \text{ mm}$

$\beta. \leq 3 \text{ mm}$

$0,30 \leq R_i \leq 0,50$
(υποσύλωμα)


$0,10 \leq R_i \leq 0,30$
τοιχώμα

$0,10 \leq R_i \leq 0,20$
κόμβος



2. Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από Ο.Σ.

Βαθμός Βλάβης Γ₂




Έντονες λοξές ρωγμές $> 3\text{ mm}$ ή δισδιαγώνιες
ρωγμές $\leq 3\text{ mm}$

$0,20 \leq R_i \leq 0,30$
(υποσύλωμα)

$0,05 \leq R_i \leq 0,15$
τοίχωμα


$0,05 \leq R_i \leq 0,15$
κόμβος



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ


2. Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από Ο.Σ.

Βαθμός Βλάβης Γ2



2. Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από Ο.Σ.

Βαθμός Βλάβης Δ



Απώλεια υλικού, καμπτικές ρωγμές,
λυγισμός ράβδων οπλισμού,
μετακίνηση άκρων $\geq 2\%$ I

$0,00 \leq R_i \leq 0,15$
(υποσύλωμα)

$R_i = 0,00$ τοίχωμα


$R_i = 0,00$ κόμβος



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

2. Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από Ο.Σ.

Βαθμός Βλάβης Δ



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ


2. Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από Ο.Σ.

Βαθμός Βλάβης Δ



2. Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από Ο.Σ.

Βαθμός Βλάβης Β



Λοξές ρωγμές $< 3\text{mm}$

$R_i = 0,30$

$R_i = 0,20$ (πριν το 1985)



Οποιοσδήποτε βλάβες στους κόμβους θεωρούνται σοβαρές καθώς υποβαθμίζουν την δυσκαμψία του Φ.Ο. και οδηγούν σε μη ελεγχόμενες ανακατανομές εντάσεως.


Η τυχόν βλάβη κόμβου **χαρακτηρίζει** τα κατακόρυφα στοιχεία που συντρέχουν σε αυτόν.

Ως βλάβες στους κόμβους νοούνται μόνο οι εντός του σώματος του κόμβου βλάβες.

ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

2. Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από Ο.Σ.

Βαθμός Βλάβης Δ



Δισδιαγώνιες **$Ri = 0,00$**



Οποιοσδήποτε βλάβες στους κόμβους θεωρούνται σοβαρές καθώς υποβαθμίζουν την δυσκαμψία του Φ.Ο. και οδηγούν σε μη ελεγχόμενες ανακατανομές εντάσεως

ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

2. Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από Ο.Σ.

Βαθμός Βλάβης Δ



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ / ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Κτήρια:

- που έχουν υποστεί βλάβες που μειώνουν την αντισεισμική ικανότητά τους ή
- που για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι να αρθούν άμεσα επικινδυνότητες που παρουσιάζονται σε στοιχεία όψεων ή σε άλλα μη φέροντα στοιχεία

Είναι πιθανόν να απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας (υποστύλωση, καθαίρεση επικρεμαμένων στοιχείων όψεων κ.λπ.) μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου.

Απαγορεύεται η χρήση τους μέχρι την αποκατάσταση των βλαβών

1. Τα φέροντα στοιχεία παρουσιάζουν ελαφρά παραμόρφωση
2. Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα
3. Βλάβες ή κατάρρευση ή σημαντική στρέβλωση της στέγης
4. Διαγώνιες ή άλλες ρωγμές σε φέροντες τοίχους
5. Διαγώνιες ρωγμές ή θρυμματίσμα του υλικού σε τοίχους ανάμεσα σε παράθυρα ή πόρτες ή συναφή στοιχεία της κατασκευής
6. Ελαφρές βλάβες, μερική ή ολική ολίσθηση ή και πτώση της επικάλυψης της στέγης
7. Αποκόλληση μεγάλων κομματιών επιχρίσματος από τους τοίχους και τις οροφές
8. Έντονες διαγώνιες ρηγματώσεις, καταρρεύσεις τοίχων πλήρωσης και έντονες αποκολλήσεις τοίχων


ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

3. Βλάβες ή κατάρρευση ή σημαντική στρέβλωση της στέγης



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

3. Βλάβες ή κατάρρευση ή σημαντική στρέβλωση της στέγης



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ / ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Κτήρια:


- που έχουν υποστεί βλάβες που μειώνουν την αντισεισμική ικανότητά τους ή
- που για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι να αρθούν άμεσα επικινδυνότητες που παρουσιάζονται σε στοιχεία όψεων ή σε άλλα μη φέροντα στοιχεία

Είναι πιθανόν να απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας (υποστύλωση, καθαίρεση επικρεμαμένων στοιχείων όψεων κ.λπ.) μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου.

Απαγορεύεται η χρήση τους μέχρι την αποκατάσταση των βλαβών

1. Τα φέροντα στοιχεία παρουσιάζουν ελαφρά παραμόρφωση
2. Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα
3. Βλάβες ή κατάρρευση ή σημαντική στρέβλωση της στέγης
4. Διαγώνιες ή άλλες ρωγμές σε φέροντες τοίχους
5. Διαγώνιες ρωγμές ή θρυμματισμα του υλικού σε τοίχους ανάμεσα σε παράθυρα ή πόρτες ή συναφή στοιχεία της κατασκευής
6. Ελαφρές βλάβες, μερική ή ολική ολίσθηση ή και πτώση της επικάλυψης της στέγης
7. Αποκόλληση μεγάλων κομματιών επιχρίσματος από τους τοίχους και τις οροφές
8. Έντονες διαγώνιες ρηγματώσεις, καταρρεύσεις τοίχων πλήρωσης και έντονες αποκολλήσεις τοίχων

4. Διαγώνιες ή άλλες ρωγμές σε φέροντες τοίχους



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

4. Διαγώνιες ή άλλες ρωγμές σε φέροντες τοίχους



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

5. Διαγώνιες ρωγμές ή θρυμματίσμα του υλικού σε τοίχους ανάμεσα σε παράθυρα ή πόρτες ή συναφή στοιχεία της κατασκευής



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ / ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Κτήρια:

- που έχουν υποστεί βλάβες που μειώνουν την αντισεισμική ικανότητά τους ή
- που για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι να αρθούν άμεσα επικινδυνότητες που παρουσιάζονται σε στοιχεία όψεων ή σε άλλα μη φέροντα στοιχεία

Είναι πιθανόν να απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας (υποστύλωση, καθαίρεση επικρεμαμένων στοιχείων όψεων κ.λπ.) μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου.

Απαγορεύεται η χρήση τους μέχρι την αποκατάσταση των βλαβών

1. Τα φέροντα στοιχεία παρουσιάζουν ελαφρά παραμόρφωση
2. Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα
3. Βλάβες ή κατάρρευση ή σημαντική στρέβλωση της στέγης
4. Διαγώνιες ή άλλες ρωγμές σε φέροντες τοίχους
5. Διαγώνιες ρωγμές ή θρυμματισμα του υλικού σε τοίχους ανάμεσα σε παράθυρα ή πόρτες ή συναφή στοιχεία της κατασκευής
6. Ελαφρές βλάβες, μερική ή ολική ολίσθηση ή και πτώση της επικάλυψης της στέγης
7. Αποκόλληση μεγάλων κομματιών επιχρίσματος από τους τοίχους και τις οροφές
8. Έντονες διαγώνιες ρηγματώσεις, καταρρεύσεις τοίχων πλήρωσης και έντονες αποκολλήσεις τοίχων

ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

4. Διαγώνιες ή άλλες ρωγμές σε φέροντες τοίχους



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

5. Διαγώνιες ρωγμές ή θρυμματίσμα του υλικού σε τοίχους ανάμεσα σε παράθυρα ή πόρτες ή συναφή στοιχεία της κατασκευής



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ / ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Κτήρια:

- που έχουν υποστεί βλάβες που μειώνουν την αντισεισμική ικανότητά τους ή
- που για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι να αρθούν άμεσα επικινδυνότητες που παρουσιάζονται σε στοιχεία όψεων ή σε άλλα μη φέροντα στοιχεία

Είναι πιθανόν να απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας (υποστύλωση, καθαίρεση επικρεμαμένων στοιχείων όψεων κ.λπ.) μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου.

Απαγορεύεται η χρήση τους μέχρι την αποκατάσταση των βλαβών

1. Τα φέροντα στοιχεία παρουσιάζουν ελαφρά παραμόρφωση
2. Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα
3. Βλάβες ή κατάρρευση ή σημαντική στρέβλωση της στέγης
4. Διαγώνιες ή άλλες ρωγμές σε φέροντες τοίχους
5. Διαγώνιες ρωγμές ή θρυμματίσμα του υλικού σε τοίχους ανάμεσα σε παράθυρα ή πόρτες ή συναφή στοιχεία της κατασκευής
6. Ελαφρές βλάβες, μερική ή ολική ολίσθηση ή και πτώση της επικάλυψης της στέγης
7. Αποκόλληση μεγάλων κομματιών επιχρίσματος από τους τοίχους και τις οροφές
8. Έντονες διαγώνιες ρηγματώσεις, καταρρεύσεις τοίχων πλήρωσης και έντονες αποκολλήσεις τοίχων

ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

6. Ελαφρές βλάβες, μερική ή ολική ολίσθηση ή και πτώση της επικάλυψης της στέγης



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ / ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Κτήρια:

- που έχουν υποστεί βλάβες που μειώνουν την αντισεισμική ικανότητά τους ή
- που για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι να αρθούν άμεσα επικινδυνότητες που παρουσιάζονται σε στοιχεία όψεων ή σε άλλα μη φέροντα στοιχεία

Είναι πιθανόν να απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας (υποστύλωση, καθαίρεση επικρεμαμένων στοιχείων όψεων κ.λπ.) μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου.

Απαγορεύεται η χρήση τους μέχρι την αποκατάσταση των βλαβών

1. Τα φέροντα στοιχεία παρουσιάζουν ελαφρά παραμόρφωση
2. Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα
3. Βλάβες ή κατάρρευση ή σημαντική στρέβλωση της στέγης
4. Διαγώνιες ή άλλες ρωγμές σε φέροντες τοίχους
5. Διαγώνιες ρωγμές ή θρυμματίσμα του υλικού σε τοίχους ανάμεσα σε παράθυρα ή πόρτες ή συναφή στοιχεία της κατασκευής
6. Ελαφρές βλάβες, μερική ή ολική ολίσθηση ή και πτώση της επικάλυψης της στέγης
7. Αποκόλληση μεγάλων κομματιών επιχρίσματος από τους τοίχους και τις οροφές
8. Έντονες διαγώνιες ρηγματώσεις, καταρρεύσεις τοίχων πλήρωσης και έντονες αποκολλήσεις τοίχων

ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

7. Αποκόλληση μεγάλων κομματιών επιχρίσματος από τους τοίχους και τις οροφές



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ / ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Κτήρια:

- που έχουν υποστεί βλάβες που μειώνουν την αντισεισμική ικανότητά τους ή
- που για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι να αρθούν άμεσα επικινδυνότητες που παρουσιάζονται σε στοιχεία όψεων ή σε άλλα μη φέροντα στοιχεία

Είναι πιθανόν να απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας (υποστύλωση, καθαίρεση επικρεμαμένων στοιχείων όψεων κ.λπ.) μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου.

Απαγορεύεται η χρήση τους μέχρι την αποκατάσταση των βλαβών

1. Τα φέροντα στοιχεία παρουσιάζουν ελαφρά παραμόρφωση
2. Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα
3. Βλάβες ή κατάρρευση ή σημαντική στρέβλωση της στέγης
4. Διαγώνιες ή άλλες ρωγμές σε φέροντες τοίχους
5. Διαγώνιες ρωγμές ή θρυμματίσμα του υλικού σε τοίχους ανάμεσα σε παράθυρα ή πόρτες ή συναφή στοιχεία της κατασκευής
6. Ελαφρές βλάβες, μερική ή ολική ολίσθηση ή και πτώση της επικάλυψης της στέγης
7. Αποκόλληση μεγάλων κομματιών επιχρίσματος από τους τοίχους και τις οροφές
8. Έντονες διαγώνιες ρηγματώσεις, καταρρεύσεις τοίχων πλήρωσης και έντονες αποκολλήσεις τοίχων

ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

8. Έντονες διαγώνιες ρηγματώσεις, καταρρεύσεις τοίχων πλήρωσης και έντονες αποκολλήσεις τοίχων



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

8. Έντονες διαγώνιες ρηγματώσεις, καταρρεύσεις τοίχων πλήρωσης και έντονες αποκολλήσεις τοίχων



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ / ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Κτήρια:

- που έχουν υποστεί βλάβες που μειώνουν την αντισεισμική ικανότητά τους ή

- που για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι να αρθούν άμεσα επικινδυνότητες που παρουσιάζονται σε στοιχεία όψεων ή σε άλλα μη φέροντα στοιχεία

Είναι πιθανόν να απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας (υποστύλωση, καθαίρεση επικρεμαμένων στοιχείων όψεων κ.λπ.) μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου.

Απαγορεύεται η χρήση τους μέχρι την αποκατάσταση των βλαβών

1. Τα φέροντα στοιχεία παρουσιάζουν ελαφρά παραμόρφωση
2. Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα
3. Βλάβες ή κατάρρευση ή σημαντική στρέβλωση της στέγης
4. Διαγώνιες ή άλλες ρωγμές σε φέροντες τοίχους
5. Διαγώνιες ρωγμές ή θρυμματίσμα του υλικού σε τοίχους ανάμεσα σε παράθυρα ή πόρτες ή συναφή στοιχεία της κατασκευής
6. Ελαφρές βλάβες, μερική ή ολική ολίσθηση ή και πτώση της επικάλυψης της στέγης
7. Αποκόλληση μεγάλων κομματιών επιχρίσματος από τους τοίχους και τις οροφές
8. Έντονες διαγώνιες ρηγματώσεις, καταρρεύσεις τοίχων πλήρωσης και έντονες αποκολλήσεις τοίχων

ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Κτήρια που για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι να αρθούν άμεσα επικινδυνότητες που παρουσιάζονται σε στοιχεία όψεων ή σε άλλα μη φέροντα στοιχεία



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Κτήρια που για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι να αρθούν άμεσα επικινδυνότητες που παρουσιάζονται σε στοιχεία όψεων ή σε άλλα μη φέροντα στοιχεία



Κεφαλονιά 2014

ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Κτήρια που για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι να αρθούν άμεσα επικινδυνότητες που παρουσιάζονται σε στοιχεία όψεων ή σε άλλα μη φέροντα στοιχεία



Αεροδρόμιο Λήμνου

ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Κτήρια που για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι να αρθούν άμεσα επικινδυνότητες που παρουσιάζονται σε στοιχεία όψεων ή σε άλλα μη φέροντα στοιχεία





***Προσωρινά ακατάλληλο
για χρήση***

Επικίνδυνο για χρήση

ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ / ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Κτήρια που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και υπάρχει πιθανότητα αυτά ή τμήματά τους να καταρρεύσουν ξαφνικά και ως εκ τούτου:

1. Απαιτείται η εκκένωσή τους και απαγορεύεται η χρήση τους.
2. Απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων ασφαλείας, όπως να προστατευθεί ο περιβάλλον χώρος και να απαγορευθεί η πρόσβαση
3. Ακολουθεί έλεγχος από τριμελή επιτροπή Μηχανικών για την έκδοση Πρωτοκόλλου Επικινδύνως Ετοιμορρόπου κτηρίου
1. Ολική ή μερική κατάρρευση του κτηρίου ή ορόφου
2. Τα φέροντα στοιχεία έχουν μεγάλες βλάβες και παραμορφώσεις
3. Η φέρουσα τοιχοποιία παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο ή αποσύνθεση της μάζας της ή σοβαρές ρωγμές
4. Οι συνδέσεις και οι κόμβοι των φερόντων στοιχείων έχουν σοβαρές βλάβες

ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

1. Ολική ή μερική κατάρρευση του κτιρίου ή ορόφου



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

1. Ολική ή μερική κατάρρευση του κτιρίου ή ορόφου



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

1. Ολική ή μερική κατάρρευση του κτιρίου ή ορόφου



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ / ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Κτήρια που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και υπάρχει πιθανότητα αυτά ή τμήματά τους να καταρρεύσουν ξαφνικά και ως εκ τούτου:

1. Απαιτείται η εκκένωσή τους και απαγορεύεται η χρήση τους.
2. Απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων ασφαλείας, όπως να προστατευθεί ο περιβάλλον χώρος και να απαγορευθεί η πρόσβαση
3. Ακολουθεί έλεγχος από τριμελή επιτροπή Μηχανικών για την έκδοση Πρωτοκόλλου Επικινδύνως Ετοιμορρόπου κτηρίου
1. Ολική ή μερική κατάρρευση του κτηρίου ή ορόφου
2. Τα φέροντα στοιχεία έχουν μεγάλες βλάβες και παραμορφώσεις
3. Η φέρουσα τοιχοποιία παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο ή αποσύνθεση της μάζας της ή σοβαρές ρωγμές
4. Οι συνδέσεις και οι κόμβοι των φερόντων στοιχείων έχουν σοβαρές βλάβες

ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

2. Τα φέροντα στοιχεία έχουν μεγάλες βλάβες και παραμορφώσεις



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

2. Τα φέροντα στοιχεία έχουν μεγάλες βλάβες και παραμορφώσεις



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

2. Τα φέροντα στοιχεία έχουν μεγάλες βλάβες και παραμορφώσεις



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

2. Τα φέροντα στοιχεία έχουν μεγάλες βλάβες και παραμορφώσεις




ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

2. Τα φέροντα στοιχεία έχουν μεγάλες βλάβες και παραμορφώσεις



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

2. Τα φέροντα στοιχεία έχουν μεγάλες βλάβες και παραμορφώσεις



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ / ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Κτήρια που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και υπάρχει πιθανότητα αυτά ή τμήματά τους να καταρρεύσουν ξαφνικά και ως εκ τούτου:

1. Απαιτείται η εκκένωσή τους και απαγορεύεται η χρήση τους.
2. Απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων ασφαλείας, όπως να προστατευθεί ο περιβάλλον χώρος και να απαγορευθεί η πρόσβαση
3. Ακολουθεί έλεγχος από τριμελή επιτροπή Μηχανικών για την έκδοση Πρωτοκόλλου Επικινδύνως Ετοιμορρόπου κτηρίου
1. Ολική ή μερική κατάρρευση του κτηρίου ή ορόφου
2. Τα φέροντα στοιχεία έχουν μεγάλες βλάβες και παραμορφώσεις
3. Η φέρουσα τοιχοποιία παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο ή αποσύνθεση της μάζας της ή σοβαρές ρωγμές
4. Οι συνδέσεις και οι κόμβοι των φερόντων στοιχείων έχουν σοβαρές βλάβες

ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

3. Η φέρουσα τοιχοποιία παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο ή αποσύνθεση της μάζας της ή σοβαρές ρωγμές



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

3. Η φέρουσα τοιχοποιία παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο ή αποσύνθεση της μάζας της ή σοβαρές ρωγμές



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

3. Η φέρουσα τοιχοποιία παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο ή αποσύνθεση της μάζας της ή σοβαρές ρωγμές



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

3. Η φέρουσα τοιχοποιία παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο ή αποσύνθεση της μάζας της ή σοβαρές ρωγμές



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ / ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Κτήρια που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και υπάρχει πιθανότητα αυτά ή τμήματά τους να καταρρεύσουν ξαφνικά και ως εκ τούτου:

1. Απαιτείται η εκκένωσή τους και απαγορεύεται η χρήση τους.
2. Απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων ασφαλείας, όπως να προστατευθεί ο περιβάλλον χώρος και να απαγορευθεί η πρόσβαση
3. Ακολουθεί έλεγχος από τριμελή επιτροπή Μηχανικών για την έκδοση Πρωτοκόλλου Επικινδύνως Ετοιμορρόπου κτηρίου
1. Ολική ή μερική κατάρρευση του κτηρίου ή ορόφου
2. Τα φέροντα στοιχεία έχουν μεγάλες βλάβες και παραμορφώσεις
3. Η φέρουσα τοιχοποιία παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο ή αποσύνθεση της μάζας της ή σοβαρές ρωγμές
4. Οι συνδέσεις και οι κόμβοι των φερόντων στοιχείων έχουν σοβαρές βλάβες

ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

4. Οι συνδέσεις και οι κόμβοι των φερόντων στοιχείων έχουν σοβαρές βλάβες



ΚΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ/ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

4. Οι συνδέσεις και οι κόμβοι των φερόντων στοιχείων έχουν σοβαρές βλάβες



ΚΤΗΡΙΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ /ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

- ✓ Οι κατηγορίες των διαπιστωθέντων βλαβών δεν οδηγούν μονοσήμαντα σε χαρακτηρισμό κτηρίου.
- ✓ Για τον χαρακτηρισμό ενός κτηρίου ως Ε. Ε. πρέπει το κτήριο να παρουσιάζει βαριές βλάβες ή/και παραμορφώσεις
- ✓ Το πλήθος και η σοβαρότητα των βλαβών, σε συνδυασμό με την συσσωρευμένη εμπειρία των ελεγκτών μηχανικών της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. είναι οι παράγοντες που οδηγούν στον χαρακτηρισμό
- ✓ Για τον χαρακτηρισμό του κτηρίου λαμβάνεται υπ' όψιν και η γενικότερη κατάσταση του κτηρίου και η ποιότητα των υλικών.
- ✓ Για τον προσδιορισμό της εκτίμησης της απώλειας φέρουσας ικανότητας του κτηρίου λαμβάνονται υπ' όψη:
 - Ο βαθμός της βλάβης
 - Η ηλικία της κατασκευής του κτηρίου
 - Το πλήθος των στοιχείων που έχουν βλάβες



Κτήριο Β

κτήριο μη κατοικήσιμο/προσωρινά ακατάλληλο για χρήση



Κεφαλονιά 2014



Κεφαλονιά 2014



Κτήριο Δ

κτήριο μη κατοικήσιμο/επικίνδυνο για χρήση



Κτήριο Ε

κτήριο μη κατοικήσιμο/επικίνδυνο για χρήση



Κτήριο Z

κτήριο μη κατοικήσιμο/επικίνδυνο για χρήση



Βρίσα 2017



Βρίσα 2017



Βρίσα 2017



Βρίσα 2017



ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΑΛΛΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

- Η ταχεία αυτοψία και ο επανέλεγχος πραγματοποιούνται προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον οι βλάβες που έχει προκαλέσει ο σεισμός έχουν μειώσει την αντισεισμική ικανότητα των κτηρίων.
- Δεν εξετάζεται η νομιμότητα της κατασκευής ή οποιοιδήποτε παράγοντες που αυξάνουν την τρωτότητα του κτηρίου.
- Κτήρια τα οποία παρουσιάζουν εμφανή στοιχεία οξείδωσης οπλισμού και εκτίναξης σκυροδέματος και δεν παρουσιάζουν βλάβες εξ αιτίας του σεισμού που μειώνουν την αντισεισμική ικανότητά τους, έχουν την ίδια αντισεισμική ικανότητα με αυτήν που διέθεταν πριν το σεισμό.
- Στο έντυπο των οδηγιών που συνοδεύει το μπλοκ των δελτίων αυτοψίας προβλέπεται «εφόσον παρατηρούνται βλάβες που δεν οφείλονται στο σεισμό θα καταγράφονται με τη σχετική παρατήρηση».

ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟ **ΑΛΛΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ**

- Όταν κατά την αυτοψία διαπιστωθούν φυσικοχημικές φθορές (οξειδώσεις) ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης να μεριμνήσει για την αποκατάστασή τους, μετά από έκδοση σχετικής άδειας από την αρμόδια ΥΔΟΜ καθώς,
- Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.2.3 του άρθρου 8 της Υ.Α. 3046/304/30.01.89 (59 Δ) – «κτιριοδομικός κανονισμός», *η συνεχής συντήρηση του κτιρίου είναι υποχρεωτική για τους ιδιοκτήτες.*


ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΛΛΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ




Βλάβες που δεν οφείλονται σε σεισμό, αλλά σε φυσικοχημικές φθορές, σε πιθανό συνδυασμό με κακοτεχνία ή/και έλλειψη συντήρησης



ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΛΛΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ



ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΛΛΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ





ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΛΛΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ



ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΛΛΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ



ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΛΛΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ



ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΛΛΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!



Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ

■

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Ταχ. Δ/νση: Ι. ΚΟΝΙΑΡΗ 43, Τ.Κ. 11471, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 87 04 700-722

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gdaefk@ggde.gr

Ιστοσελίδα: www.ggde.gr





Thank you!